LLC Company "Liberty Ukraine"

Via Kurenevska 2-B, Kyiv, 04073, Ucraina

+38 **044 468 42 45**

www.uavending.com



Il vostro partner affidabile!

libertyukr **f**

libertyukr 🧿

bit.ly/libertyukr

Jetinno modello JL22



Patented Jetinno coffee grinder, 64 mm blade diameter

Monitoraggio in remoto

Sistema operativo Android

Sensore di presenza del bicchiere

Caratteristiche

 Tensione
 220 V 50/60 Hz

 Potenza
 2700 W

 Dimensioni (LxAxP)
 400x675x550 mm

 Peso lordo
 42 kg

Interfaccia operativa OC Android, Touch screen da 10,1
Capacità del contenitore del caffè 1500 g
- per prodotti secchi
- per i fondi di caffè 50 porzioni

per i fondi di caffè
 50 porzion
 Volume della tramoggia di raccolta
 1,5 L

Contenitore dell'acqua
Macinacaffè
Gruppo birraio
Miscelatore
Altezza dell'erogatore

Nessuno

Jetinno brevettato, 64ø coltelli
1x14g/20g, brevettato da Jettino
2 pezzo. A a velocità regolabile
80–115 mm, regolabile in altezza

Telemetria (IoT) Connessione a InternetDisponibile
WiFi (4G opzionale)

Sistema di pagamento

Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR

Numero di tazze giornaliere

raccomandate
Set di tubi di collegamento un tubo in silicone per acqua in bottiglia

Completezza

- ☑ Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- ☑ Kit di riparazione in gomma
- ✓ Imbuto per i fondi di caffè (a pagamento)
- Istruzioni

Ideale per:











200 tazze



Sale conferenze - Punti vendita al dettaglio - Grandi uffici Bar espresso - Stazione di servizio - Punto di autopulizia

*Secondo le informazioni fornite dal produttore

Le specialità

Jetinno JL22 offre più di 20 bevande speciali. Il sistema di pagamento MDB, il monitoraggio remoto in tempo reale, il modulo Wi-Fi e il sistema operativo Android rendono l'utilizzo di

Jetinno JL22 facile e comodo. Grazie a tecnologie brevettate, i chicchi di caffè sono sempre della massima qualità. Il macinino e l'unità di erogazione garantiscono l'estrazione di un espresso dal gusto e dall'aroma impareggiabili. Scoprite il mondo del caffè

Grazie alla sua tecnologia avanzata, Jetinno JL22 eroga il caffè dal chicco alla tazza in un tempo incredibilmente breve, non più di 40 secondi. In questo modo è possibile gustare lo squisito aroma e il ricco sapore dell'espresso senza alcun ritardo.

- ☑ Touch screen da 10,1" (selezione di oltre 20 bevande)
- ☑ Sensore di presenza della tazza

perfetto con la macchina da tavolo Jetinno JL22.

La personalizzazione è la nostra priorità.

- Possibilità di collegare un sistema di pagamento -Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Monitoraggio remoto in tempo reale (telemetria e controllo della macchina da caffè)
- Modulo Wi-Fi
- Sistema operativo Android
- Riscaldamento indipendente del gruppo di birrificazione
- ✓ Macinacaffè (Svizzera)*
- Pompa dell'acqua (Italia)*
- ☑ Raccordi (Germania)*
- ✓ Caldaia (Svezia)*
- ☑ Termostato di protezione (USA)*
- Macinacaffè brevettato Jetinno
- ☑ Miscelatore basato sul brevetto Jetinno
- ☑ Lavorare con gli ingredienti secchi
- Sistema di contabilità per caffè, ingredienti secchi e
- Impostazione degli spot, sia in modalità pubblicitaria che al momento della preparazione della bevanda
- ☑ Impostazione del proprio logo
- ✓ Possibilità di pompare l'acqua dalla bottiglia
- ☑ Il macinino brevettato Jetinno con macine metalliche europee di 64 mm di diametro, di tipo piatto, macina con precisione i chicchi di caffè in una polvere omogenea e mette in risalto il gusto unico del caffè (capacità 500 kg)
- Risciacquo automatico del miscelatore e del sistema di infusione
- La possibilità di selezionare il grado di compressione della tavoletta di caffè, sia prima che dopo l'erogazione
- Possibilità di selezionare la velocità di alimentazione dell'acqua al miscelatore e la velocità di uscita dell'impasto secco al miscelatore