



## JA30-220-4

**JA30-220-4** – це ультрасучасний та компактний генератор льоду й води, створений для ідеального охолодження ваших напоїв. Апарат пропонує три режими подачі – лід, очищена вода та їхній мікс. Може працювати як автономно, так і в парі з кавомашиною для повної автоматизації процесів.

### Характеристики

<b>Напруга</b>	220-240В 50/60Гц
<b>Потужність</b>	600Вт
<b>Розміри (ДхВхГ)</b>	320х680х680 мм
<b>Вага нетто</b>	55 кг
<b>Органи управління</b>	Кнопки дозування + 4,3 дюймові сенсорний
<b>Висота носіку видачі</b>	240 мм
<b>Ємність для зберігання льоду</b>	4 кг
<b>Краплезбірник</b>	1,5 л
<b>Вода</b>	водопровідна
<b>Потужність виробництва льоду</b>	не менше 72 кг/добу
<b>Рівень шуму</b>	48 дБ
<b>Холодоагент</b>	R290/1,2 г

### Найкраще підходить для:



Еспрєсо барів



Малого офісу



Дому

### Особливості

- Синхронізація з кавоварками через комунікаційний порт для автоматизації або автономна робота за допомогою сенсорного управління – ідеальне рішення для гнучкого використання в різних ситуаціях
- Забезпечує подачу льоду, очищеної води та суміші льоду з водою у великих, середніх та малих обсягах. Одне натискання дозволяє легко перемикатися між режимами, щоб задовольнити різноманітні потреби у напоях та особисті вподобання.
- Зовнішній піддон для збору конденсату, заповнившись, автоматично перенаправляє надлишки рідини у внутрішній піддон для збору конденсату, запобігаючи розливанню та зменшуючи частоту ручного зливу.
- Регулювання об'єму льоду та води за трьома попередньо встановленими розмірами чашок (L/M/S) та точне дозування забезпечують точні виміри, що гарантують стабільність смаку та зменшення обсягів відходів.
- Використовує екологічний холодоагент R290 та енергоефективну конструкцію, що споживає лише 600 Вт. При досягненні максимальної місткості льодосховища, пристрій автоматично переходить у режим ECO-очікування та відновлює виробництво льоду лише через 30 секунд після його видачі.



## JA30-220-4

Il **JA30-220-4** è un generatore di ghiaccio e acqua ultramoderno e compatto, progettato per il raffreddamento perfetto delle bevande. Il dispositivo offre tre modalità di erogazione: ghiaccio, acqua purificata e una combinazione di ghiaccio e acqua. Può funzionare sia in modo autonomo sia in abbinamento a una macchina da caffè, consentendo la completa automazione dei processi.

### Caratteristiche Generali

- ✓ La sincronizzazione con le macchine da caffè tramite porta di comunicazione per l'automazione oppure il funzionamento autonomo tramite controllo touch rappresentano la soluzione ideale per un utilizzo flessibile in diverse situazioni.
- ✓ Fornisce ghiaccio, acqua purificata e combinazioni di ghiaccio e acqua in volumi grandi, medi e piccoli. Con un semplice tocco è possibile passare facilmente da una modalità all'altra per soddisfare diverse preferenze di consumo.
- ✓ La vaschetta esterna di raccolta della condensa, una volta piena, convoglia automaticamente il liquido in eccesso nella vaschetta interna di raccolta della condensa, evitando fuoriuscite e riducendo la necessità di svuotamento manuale frequente.
- ✓ La regolazione del volume di ghiaccio e acqua tramite tre dimensioni preimpostate delle tazze (L/M/S), insieme al dosaggio preciso, garantisce gusto costante e riduzione degli sprechi.
- ✓ Utilizza il refrigerante ecologico R290 e una struttura a basso consumo energetico, con un consumo di soli 600 W. Una volta raggiunta la capacità massima del contenitore del ghiaccio, il dispositivo passa automaticamente alla modalità ECO standby e riprende la produzione di ghiaccio 30 secondi dopo l'erogazione del ghiaccio.

### Caratteristiche tecniche

<b>Tensione / Frequenza</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Potenza nominale</b>	600W
<b>Dimensione</b>	320 x 680 x 680 mm
<b>Peso netto</b>	55 kg
<b>Comandi</b>	Pulsanti touch +Touchscreen da 4,3"
<b>Altezza del beccuccio</b>	240 mm
<b>Capacità di stoccaggio ghiaccio</b>	4 kg
<b>Serbatoio acqua</b>	1,5 L
<b>Acqua</b>	Acqua del rubinetto
<b>Produzione di ghiaccio</b>	almeno 72 kg / giorno
<b>Livello di rumore</b>	48 dB
<b>Refrigerante</b>	R290/1,2 g

### Ideale per



Caffetterie



Grandi uffici



Home



## JA30-220-4

**JA30-220-4** to supernowoczesny i kompaktowy generator lodu oraz wody, zaprojektowany do idealnego chłodzenia napojów. Urządzenie oferuje trzy tryby podawania – lodu, oczyszczonej wody oraz mieszanki lodu z wodą. Może pracować zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z ekspresem do kawy, umożliwiając pełną automatyzację procesów.

### Cechy charakterystyczne

- Synchronizacja z ekspresami do kawy poprzez port komunikacyjny umożliwi automatyzację pracy, natomiast dotykowy panel sterowania zapewni elastyczne użytkowanie w różnych warunkach.
- Urządzenie umożliwia podawanie lodu, oczyszczonej wody oraz mieszanki lodu z wodą w dużych, średnich i małych porcjach. Jedno dotknięcie pozwala łatwo przełączać tryby pracy, aby sprostać różnym preferencjom dotyczącym napojów.
- Zewnętrzna tacka na skropliny po napełnieniu automatycznie przekierowuje nadmiar cieczy do wewnętrznego zbiornika, zapobiegając wyciekom i ograniczając konieczność ręcznego opróżniania.
- Regulacja ilości lodu i wody za pomocą trzech zaprogramowanych rozmiarów kubków (L/M/S) oraz precyzyjne dozowanie gwarantują powtarzalny smak i ograniczenie strat.
- Urządzenie wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 oraz energooszczędną konstrukcję o zużyciu energii wynoszącym jedynie 600 W. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu zapelnienia zbiornika na lód urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ECO i wznowia produkcję lodu po 30 sekundach od jego wydania.

### Specyfikacja

<b>Napięcie / Częstotliwość</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Moc znamionowa</b>	600W
<b>Wymiary</b>	320 x 680 x 680 mm
<b>Masa, netto</b>	55 kg
<b>Urządzenia sterowania</b>	Przyciski dotykowe + 4,3 - calowy wyświetlacz dotykowy
<b>Wysokość wylewki</b>	240 mm
<b>Pojemnik do przechowywania lodu</b>	4 kg
<b>Zbiornik na wodę</b>	1,5 L
<b>Woda</b>	Woda z wodociągu
<b>Wytwarzanie lodu</b>	co najmniej 72 kg / dobę
<b>Poziom hałas</b>	48 dB
<b>Czynnik chłodniczy</b>	R290/1,2 g

### Najlepiej nadaje się do



Caffetterie



Duże biura



Dom



## JA30-220-4

**JA30-220-4** es un generador compacto de hielo y agua de última generación, diseñado para el enfriamiento perfecto de bebidas. El equipo ofrece tres modos de dispensación: hielo, agua purificada y mezcla de hielo con agua. Puede funcionar de forma autónoma o junto con una máquina de café, permitiendo la automatización completa de los procesos.

### Características generales

### Especificaciones técnicas

Tensión / Frecuencia	220-240V 50/60Hz
Potencia Nominal	600W
Tamaño	320 x 680 x 680 mm
Peso Neto	55 kg
Pantalla	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Altura salida café	240 mm
Capacidad de almacenamiento de hielo	4 kg
Depósito de agua	1,5 L
Agua	Red
Producción de hielo	72 kg / día
Nivel de ruido	48 dB
Refrigerante	R290/1,2 g

### Ideal para



Cafeterías



Oficinas pequeñas



Casa

- La sincronización con máquinas de café mediante un puerto de comunicación permite la automatización del sistema, mientras que el control táctil garantiza un uso autónomo y flexible en distintas situaciones.
- Dispensa hielo, agua purificada y mezcla de hielo con agua en volúmenes grandes, medianos y pequeños. Con un solo toque, es posible cambiar fácilmente entre los modos para satisfacer diferentes preferencias y necesidades de bebidas.
- La bandeja externa de recolección de condensado, al llenarse, redirige automáticamente el exceso de líquido hacia la bandeja interna, evitando derrames y reduciendo la necesidad de vaciado manual frecuente.
- El ajuste del volumen de hielo y agua mediante tres tamaños de taza preestablecidos (L/M/S), junto con una dosificación precisa, garantiza consistencia en el sabor y reducción de desperdicios.
- Utiliza el refrigerante ecológico R290 y una construcción energéticamente eficiente que consume solo 600 W. Cuando el depósito de hielo alcanza su capacidad máxima, el dispositivo entra automáticamente en modo ECO de espera y reanuda la producción de hielo 30 segundos después de cada dispensación.



## JA30-220-4

**JA30-220-4** is an ultra-modern and compact all-in-one ice and water generator designed to perfectly chill your beverages in any scenario. The unit offers three dispensing modes—ice, purified water, or a mix of both—and can operate either as a standalone device or integrated with a coffee machine for full process automation. Featuring a sealed self-cleaning system and an eco-friendly, energy-efficient design, this stylish hub ensures absolute hygiene, excellent taste, and consistently high performance every day.

### The features

- Sync with coffee machines via communication port for automation or operate independently via touch controls, ideal for flexible deployment in diverse scenarios.
- Supplies ice, purified water, and ice-water mix with large/ medium/ small volume. Switch seamlessly with one touch to meet diverse beverage needs and personal preferences.
- External drip tray automatically redirects overflow to the internal dewing drip tray when full, preventing spills and reducing manual drainage frequency.
- Adjustable ice/water volume across three preset cup sizes (L/M/S) and precise dispensing ensure exact measurements for flavor consistency and waste reduction.
- Engineered with Eco-friendly R290 coolant and energy-smart architecture consuming only 600W. Intelligently switches to ECO standby when ice storage reaches max capacity and resumes production only after 30 seconds of ice retrieval.

### The characteristics

<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Power</b>	600W
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	320x680x680 mm
<b>Net weight</b>	55 kg
<b>Operational interface</b>	Touch buttons + 4,3" inch touch screen
<b>Spout height</b>	240 mm
<b>Ice Storage Capacity</b>	4 kg
<b>Water tank</b>	1,5 L
<b>Water</b>	Tap water
<b>Ice making capacity</b>	at least 72 kg / day
<b>Noise level</b>	48 dB
<b>Refrigerant</b>	R290/1,2 g

### Best suited for



Espresso bars



Large offices



Home



## JA30-220-4

**JA30-220-4** este un generator de gheață și apă ultramodern și compact, conceput pentru răcirea perfectă a băuturilor. Dispozitivul oferă trei moduri de distribuție – gheață, apă purificată și combinație de gheață cu apă. Poate funcționa atât autonom, cât și împreună cu un aparat de cafea, permițând automatizarea completă a proceselor.

### Proprietăți

- ✓ Sincronizarea cu aparatele de cafea prin intermediul unui port de comunicare pentru automatizare sau funcționarea autonomă prin control tactil reprezintă soluția ideală pentru utilizare flexibilă în diverse situații.
- ✓ Asigură distribuția gheții, a apei purificate și a combinației de gheață cu apă în volume mari, medii și mici. O singură atingere permite comutarea rapidă între moduri pentru a satisface diferite preferințe și tipuri de băuturi.
- ✓ Tava externă pentru condens, odată umplută, redirecționează automat excesul de lichid către tava internă, prevenind scurgerile și reducând necesitatea golirii manuale frecvente.
- ✓ Reglarea volumului de gheață și apă prin intermediul celor trei dimensiuni presetate ale paharelor (L/M/S), împreună cu dozarea precisă, asigură un gust constant și reducerea risipei.
- ✓ Utilizează agent frigorific ecologic R290 și o construcție eficientă energetic, cu un consum de doar 600 W. Atunci când compartimentul pentru gheață atinge capacitatea maximă, dispozitivul trece automat în modul ECO de așteptare și reia producția de gheață la 30 de secunde după distribuția acesteia

### Caracteristici

<b>Tensiune/Frecvență</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Putere nominală</b>	600W
<b>Dimensiuni</b>	320 x 680 x 680 mm
<b>Greutate netă</b>	55 kg
<b>Organe de control</b>	Butoane tactile + Ecran tactil de 4,3"
<b>Înălțimea gurii de scurgeres</b>	240 mm
<b>Rezervor de stocare a gheții</b>	4 kg
<b>Tavă de colectare a picăturilor</b>	1,5 L
<b>Apă</b>	Apă de la robinet
<b>Producția de gheață</b>	cel puțin 72 kg / zi
<b>Nivel de zgomot</b>	48 dB
<b>Agent frigorific</b>	R290/1,2 g

### Este cel mai potrivit pentru



Cafenele



Birouri mari



Casă