



CARATTERISTICHE

Tensione	220V 50/60 Hz
Potenza	3100 W
Dimensioni (L*H*P)	365*730*535 mm.
Peso netto	66 kg.
Interfaccia operativa	Sistema operativo Android, display touchscreen da 14".
Capacità del contenitore del caffè	1*1800g + 1*1000g
Capacità del contenitore per miscele secche	1*3,5 l + 1*2,3 l
Capacità del contenitore per i fondi di caffè	80 porzioni (Con la possibilità di smaltire i fondi di caffè nel cestino)
Volume tramoggia gocce	1 litro. (Con uscita del tubo di drenaggio)
Contenitore dell'acqua	no
Macinacaffè	2 pezzi.
Consumo giornaliero consigliato	300 tazze
Set di tubi di collegamento	un tubo in silicone per acqua in bottiglia, tubo di scarico dell'acqua.

COMPLETAZIONE

- Due tubi in silicone per l'approvvigionamento di acqua e latte
- Due tubi per lo scarico delle acque reflue e del latte
- Kit di riparazione per elastici, filtri dell'unità d'infusione
- Spazzole per la pulizia del tubo del latte e del cappuccinatore
- Chiavi dello sportello e del contenitore
- Istruzioni
- Cavo di rete
- Regolatore di macinazione

Jetinno JL35A

Jetinno JL35A: il futuro della tecnologia del caffè!

Jetinno **JL35A** è una macchina da caffè con touchscreen da 14 pollici che offre più di 20 tipi di bevande. Grazie al sistema Smart Milk Foam, prepara il latte caldo e freddo per creare la schiuma perfetta per ogni ricetta.

Due macinini Ditting, due unità di erogazione e potenti caldaie assicurano una rapida preparazione del caffè. La macchina supporta i pagamenti senza contatto e la connessione Wi-Fi. È dotato di telemetria integrata (inclusa) per il monitoraggio a distanza.

Jetinno JL35A è una macchina da caffè che unisce qualità, velocità e gusto impeccabile!

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Touch screen da 14 pollici (selezione di oltre 20 bevande)
- Sensori di presenza del bicchiere - 2 pz.
- Sistema Jetinno Smart Milk Foam. Prepara il latte caldo/freddo, la schiuma di latte caldo/freddo e il tappo di latte caldo/freddo. Impostare la temperatura e la densità del latte per ogni bevanda
- Pompa del latte Fluid-o-tech, crea una schiuma densa
- Sensore di presenza di latte
- Possibilità di collegare una stazione sciroppi per 6 tipi di sciroppi
- Pompa dell'acqua ad ingranaggi
- Capacità di collegare un sistema di pagamento - Terminale bancario, accettatore di banconote, accettatore di monete (protocollo MDB)
- Telemetria (IoT) - Sì (inclusa nel prezzo)
- Connessione Internet - WiFi (4G opzionale)
- Due macinacaffè brevettati Ditting PGH64, 64 diametri di lama (risorsa 1000 kg di caffè)
- Due contenitori per il caffè, due contenitori per prodotti secchi
- Due unità di infusione - 2*14g o 2*20g, brevettate da Jetinno. Con riscaldamento autonomo del manicotto.
- Due caldaie:
Bollitore per acqua calda - 700ml (2700W)
Caldaia a vapore - 700 ml (3000 W)
- L'altezza dell'erogatore è di 80-180 mm.
- Possibilità di pompare l'acqua dal rubinetto e dalla bottiglia
- Schiumatore automatico staccabile
- Tubo di alimentazione dell'acqua calda con l'uscita separata
- È prevista una tubazione separata per il vapore. (Temperatura e tempo di funzionamento programmabili)
- Bevande lattiero-casearie a base di latte sia liquido che in polvere
- Esiste la possibilità di creare ricette di bevande personalizzate, loghi, icone di bevande
- Possibilità di installare un video promozionale
- Lavaggio e pulizia automatici
- Uscita del tubo di drenaggio



Especificaciones

Voltaje	220V 50/60 Hz
Potencia	3.100 W
Dimensiones (AxAxP)	365*730*535 mm
Peso neto	66 kg
Interfaz del sistema operativo	SO Android, pantalla táctil de 14"
Capacidad del recipiente de café	1*1.800 g + 1*1.000 g
Capacidad del contenedor para productos secos	1*3,5 L + 1*2,3 L
Capacidad del contenedor para el poso de café	80 porciones (con la posibilidad de arrojar los posos de café a la basura)
Volumen de la tolva de gotas	1 L (con la posibilidad de desviar la manguera de desagüe)
Contenedor de agua	No dispone
Molinillo de café	2 uds.
Recomendada cantidad de tazas diaria	300 tazas
Kit de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua embotellada, una manguera de desagüe.

Dotación reglamentaria

- Dos tubos de silicona para el suministro de agua y leche
- Dos mangueras para el desagüe de residuos de agua y leche
- Kit de reparación de bandas de goma, coladores de la unidad de preparación
- Cepillos para limpiar los conductos de suministro de leche y el espumador de leche
- Llaves de puertas y contenedores
- Manual
- Cable de red
- Regulador de molienda

Jetinno JL35A

Jetinno JL35A est l'avenir des technologies du café !

Jetinno JL35A es una máquina de café con pantalla táctil de 14 pulgadas que ofrece más de 20 tipos de bebidas. Gracias al sistema Smart Milk Foam, prepara leche fría y caliente, creando la espuma perfecta para cada receta.

Dos molinillos de café Ditting, dos unidades de preparación y calderas potentes garantizan una rápida preparación del café. La máquina admite el método de pago sin contacto y conexión WiFi. Dispone de telemetría incorporada (incluida en el precio) para gestión remota.

¡Jetinno **JL35A** es una máquina de café que combina calidad, velocidad y sabor impecable de bebidas!

Particularidades

- Pantalla táctil de 14 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Sensores de presencia de vasos: 2 uds.
- Sistema Jetinno Smart Milk Foam. Prepara la leche caliente/fría, espuma de la leche caliente/fría y leche montada con vapor caliente/fría. Ajustes de la temperatura y la densidad de la leche para cada bebida
- Extractor de leche Fluid-o-tech, crea una espuma densa
- Sensor de disponibilidad de leche
- Posibilidad de conectar una estación de jarabes para 6 tipos de jarabes
- Bomba de engranajes para agua
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: terminal bancaria en punto de venta, aceptador de billetes, aceptador de monedas (Protocolo MDB)
- Telemetría (IoT): Dispone (se incluye en el costo)
- Conexión a Internet: WiFi (4G opcional)
- Dos molinillos de café patentados por Ditting PGH64, cuchillas de diámetro 64 (capacidad para 1.000 kg de café)
- Dos contenedores para café, dos contenedores para productos secos
- Dos unidades de preparación de 2*14 g o 2*20 g, patentadas por Jetinno, están dotadas de calentamiento de cartucho
- Dos calderas:
 - caldera de agua caliente: 700 ml (2.700 W)
 - caldera de vapor: 700 ml (1.300 W)
- Altura del pico dispensador de bebidas: 80-180 mm
- Posibilidad de bombear agua desde una cañería o de un botellón
- Espumador de leche automático extraíble
- Tubería de suministro de agua caliente conducida por separado
- Tubería de suministro de vapor conducida por separado (Pudiendo programar la temperatura y el tiempo de servicio)
- Bebidas lácteas tanto a base de leche líquida, como en polvo
- Posibilidad de crear recetas de bebidas personalizadas, logotipos e iconos de bebidas
- Posibilidad de instalar un vídeo publicitario
- Lavado y limpieza automáticos
- Desvío de la manguera de desagüe



Dane techniczne

Napięcie	220 V 50/60 Hz
Moc	3100 W
Wymiary	365 (szer.)x730 (wys.)x535 (gł.) mm
Waga netto	66 kg
Interfejs operacyjny	SO Android, 14"dotykowy wyświetlacz
Pojemność pojemnika na kawę	1*1800 g + 1*1000 g
Objętość pojemnika na suche produkty	1*3,5 l + 1*2,3 l
Objętość pojemnika na fusy kawowe	80 porcji
(Z możliwością zrzuć fusów kawowych do śmietnika)	
Objętość zbiornika na krople	1 l
(Z możliwością wyprowadzenia węża zlewnego)	
Pojemnik na wodę	Brak
Młynek do kawy	2 szt.
Zalecana dzienna ilość kubków	300 kubków
Zestaw rurek przyłączeniowych	rukka silikonowa do wody butelkowanej wąż do zlewania wody

W składzie kompletu dostawy:

- ✓ Dwie rurki silikonowe doprowadzania wody i mleka
- ✓ Dwa węże do zlewania odpadów po wodzie i mleku
- ✓ Zestaw remontowy gumek, siła zespołu zaparzenia
- ✓ Szczoteczki do czyszczenia rurek do mleka i urządzenia cappuccino
- ✓ Klucze do drzwiczek i pojemników
- ✓ Instrukcja obsługi
- ✓ Kabel sieciowy
- ✓ Regulator grubości mielenia

Jetinno JL35A

Jetinno JL35A – to przyszłość technologii kawowych!

Jetinno **JL35A** jest ekspresem do kawy wyposażonym w 14-calowy wyświetlacz dotykowy, proponujący ponad 20 rodzajów napojów. Zawdzięczając systemowi Smart Milk Foam, przygotowuje gorące i chłodne mleko, tworząc idealną piankę do każdego przepisu.

Dwa młynki do kawy Ditting, dwa zespoły zaparzenia oraz potężne bojłery zapewniają szybkie przygotowywanie kawy. Urządzenie wspiera funkcje opłaty zbliżeniowej, podłączenie do Wi-Fi. Ma wbudowaną telemetrię (wliczoną do wartości urządzenia) zabezpieczającą zdalne monitorowanie.

Jetinno **JL35A** – to ekspres do kawy, który łączy jakość, szybkość i nieskazitelny smak napojów!

Właściwości

- ✓ 14-calowy wyświetlacz dotykowy (wybór ponad 20 napojów)
- ✓ Czujniki obecności kubka – 2 szt.
- ✓ System Jetinno Milk Foam. Przygotowuje gorące/zimne mleko, gorącą/zimną piankę mleczną, gorącą/zimną "czapeczkę" mleczną. Ustawienie temperatury i gęstości mleka dla każdego napoju.
- ✓ Pompa mleka Fluid-o-tech tworzy gęsta piankę
- ✓ Czujnik poziomu mleka
- ✓ Możliwość podłączenia stacji syropowej na 6 rodzajów syropu
- ✓ Pompa zębata do wody
- ✓ Możliwość podłączenia systemu płatności – terminal bankowy, odbiornik banknotów, odbiornik monet (Protokół MDB)
- ✓ Jest telemetria (IoT) – wliczona do wartości urządzenia
- ✓ Połączenie z Internetem – Wi-Fi (4G - opcja)
- ✓ Dwa opatentowane młynki do kawy Ditting PGH64, średnica noży 64 mm (resurs 1000 kg kawy)
- ✓ Dwa pojemniki na kawę, dwa pojemniki do suchych produktów
- ✓ Dwa zespoły zaparzenia – 2*14 g lub 2*20 g, opatentowane przez Jetinno. Z autonomicznym podgrzewaniem tulei.
- ✓ Dwa bojłery:
Bojler gorącej wody – 700 ml (2700 W)
Bojler pary – 700 ml (3000 W)
- ✓ Wysokość rurki wylotowej napoju – 80 -180 mm
- ✓ Możliwość pompowania wody z wodociągu i butli
- ✓ Automatycznie zdejmowane urządzenie do przygotowania cappuccino
- ✓ Oddzielna rurka wylotu gorącej wody
- ✓ Oddzielna rurka wylotu pary. (Temperatura i czas pracy są programowane)
- ✓ Napoje mleczne na bazie mleka zarówno płynnego, jak i suchego
- ✓ Możliwość tworzenia własnych przepisów napojów, logo, piktogramów napojów
- ✓ Możliwość instalacji rolki reklamowej
- ✓ Automatyczne płukania i czyszczenia
- ✓ Wyprowadzenie węża zlewnego



Jetinno JL35A

Jetinno JL35A is the future of coffee technologies!

Jetinno **JL35A** is a coffee machine with a 14" touch screen offering over 20 various drinks. With its Smart Milk Foam system, it prepares hot and cold milk to have the perfect foam for every recipe.

Two Ditting coffee grinders, two brewing units and powerful boilers ensure fast coffee making. The machine supports contactless payment and Wi-Fi connectivity. It has integrated telemetry (included in the price) for remote monitoring.

Jetinno **JL35A** is a combination of quality, speed and impeccable taste!

Features

- Vertical 14" touch screen (choice of over 20 drinks)
- Cup sensor 2x
- Smart Milk Foam system from Jetinno. Makes hot/cold milk, hot/cold milk foam and hot/cold milk cap. Adjusts milk temperature and density for each drink
 - Fluid-o-tech milk pump, produces a dense milk foam
- Milk sensor
- Possibility of connecting a syrup station for 6 types of syrup
- Gear pump for water
- Possibility of connecting a payment system - bank terminal, banknote acceptor, coin acceptor (MDB protocol)
- Telemetry (IoT) - Yes (included in the price)
- Internet connection - Wi-Fi (4G optional)
- Two patented Ditting PGH64 coffee grinders with a 64-millstone diameter (life of 1000 kg of coffee)
- Two containers for coffee, two containers for powder products
- Two brewing units 2*14 g or 2*20 g, patented by Jetinno, with autonomous bushing heating
- Two boilers:
 - Hot water boiler - 700 ml (2,700 W)
 - Steam boiler - 700 ml (3,000 W)
- Spout height - 80-180 mm
- Possibility to pump water from a bottle or from the water supply system
- Autonomous removable milk frother
- Separately brought out hot water supply line
- Separate steam pipe (programmable temperature and operating time)
- Milk drinks based on liquid milk and milk powder
- Possibility to create personalized drink recipes, logos and drink symbols
- Possibility to create a promotional video clip
- Automatic washing and cleaning
- Bringing out of the drain pipe

Technical data

Voltage	220V 50/60 Hz
Power	3100 W
Dimensions (WxHxD)	365x730x535 mm
Net weight	66 kg
Operating interface	Android operating system, vertical 14" touch screen
Coffee bean hopper capacity	1* 1,800 g + 1*1,000 g
Powder product container capacity	1*3.5 L +1*2.3 L
Coffee grounds box capacity	80 cakes
	(with a possibility to dispose of coffee grounds to the waste bin)
Drip tray capacity	1 L
	(with a possibility to bring out a discharge pipe)
Water tank	none
Coffee grinder	2x
Recommended daily number of cups	300 cups
Connection pipe set	one silicon pipe for bottled water, water drain pipe

Scope of delivery

- Two silicon pipes for water and milk supply
- Two pipes for water and milk drainage
- Rubber component repair set for the brewing unit, mesh for the brewing unit
- Brushes for cleaning milk pipes and milk frother
- Keys for doors and containers
- User manual
- Power cable
- Ground level regulator



Jetinno JL35A

Jetinno JL35A – майбутнє кавових технологій!

Jetinno **JL35A** – це кавомашина з 14-дюймовим сенсорним екраном, що пропонує понад 20 видів напоїв. Завдяки системі Smart Milk Foam, вона готує гаряче та холодне молоко, створюючи ідеальну піну для кожного рецепту.

Дві кавомолки Ditting, два блоки заварювання та потужні бойлери гарантують швидке приготування кави. Машина підтримує функцію безконтактної оплати, підключення до Wi-Fi. Має вбудовану телеметрію (входить у вартість) для дистанційного контролю.

Jetinno **JL35A** – це кавомашина, що поєднує якість, швидкість і бездоганний смак напоїв!

Особливості:

- ✓ 14 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- ✓ Датчики наявності стаканів – 2 шт.
- ✓ Система Jetinno Smart Milk Foam. Готує гаряче/холодне молоко, гарячу/холодну молочну піну та гарячу/холодну молочну шапку. Налаштування температури та щільності молока для кожного напою
- ✓ Молочний насос Fluid-o-tech, створює щільну піну
- ✓ Датчик наявності молока
- ✓ Можливість підключення сиропної станції на 6 видів сиропів
- ✓ Шестеренчастий насос для води
- ✓ Можливість підключення системи оплати – Банківський термінал, Купюрприймач, Монетоприймач (Протокол MDB)
- ✓ Телеметрія (IoT) – Є. (Входить у вартість)
- ✓ Інтернет з'єднання - WiFi (4G опціонально)
- ✓ Дві кавомолки запатентовані Ditting PGH64, 64 діаметр ножів (ресурс 1000 кг кави)
- ✓ Два контейнери для кави, два контейнери для сухих продуктів
- ✓ Два блоки заварювання – 2*14 г або 2*20 г, запатентовано Jetinno. З автономним підігрівом гільзи.
- ✓ Два бойлери :
Бойлер гарячої води – 700мл (2700Вт)
Бойлер пару – 700 мл (3000 Вт)
- ✓ Висота носика видачі напоїв – 80-180 мм.
- ✓ Можливість закачування води з водопроводу та бутля
- ✓ Автоматичний знімний капучинатор
- ✓ Окремо введена трубка подачі гарячої води
- ✓ Окремо введена трубка пару. (Програмується температура та час роботи)
- ✓ Молочні напої на основі як рідкого так і сухого молока
- ✓ Можливість створення особистих рецептів напоїв, логотипів, іконок напоїв.
- ✓ Можливість встановлення рекламного відеоролика
- ✓ Автоматичні промивки та чистки.
- ✓ Виведення шланга для зливу

Характеристики:

Напруг	220В 50/60 Гц
Потужність	3100 Вт
Розміри (Ш*В*Г)	365*730*535мм.
Вага нетто	66кг.
Операційний інтерфейс	ОС Android, 14" сенсорний дисплей
Ємність контейнера для кави	1*1800 г + 1*1000г
Ємність контейнера для сухих сумішей	1*3,5 л + 1*2,3 л
Ємність контейнера для кавової гущі	80 порцій
	(3 можливість скидання кавової гущі у смітник)
Об'єм бункера для крапель	1л.
	(3 можливість виведення шланга для зливу)
Контейнер для води	немає
Кавомолка	2 шт.
Рекомендована денна кількість чашок	300 чашок
Комплект трубок приєднання	Силіконова трубка для бутильованої води, шланг для зливу води.

Комплектація:

- ✓ Дві силіконові трубки для подачі води та молока
- ✓ Два шланги для зливу відходів води та молока
- ✓ Рем комплект резинок, сита блоку заварювання
- ✓ Йоржики для чистки молочних трубок та капучинатору
- ✓ Ключі від дверей та контейнерів
- ✓ Інструкція
- ✓ Мережевий кабель
- ✓ Регулятор помелу



Jetinno JL35A

Jetinno JL35A - viitorul tehnologiei cafelei!

Jetinno **JL35A** - este un aparat de cafea cu ecran tactil de 14 inch, care oferă mai mult de 20 de tipuri de băuturi. Datorită sistemului Smart Milk Foam, acesta prepară lapte cald și rece pentru a crea spuma perfectă pentru fiecare rețetă.

Două râșnițe Ditting, două unități de preparare și boilere puternice asigură pregătirea rapidă a cafelei. Aparatul suportă plata fără contact și conexiune Wi-Fi. Are telemetrie încorporată (inclusă în preț) pentru monitorizare de la distanță.

Jetinno JL35A este un aparat de cafea care combină calitatea, viteza și gustul impecabil al băuturilor!

Caracteristici:

- Ecran tactil de 14" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- Senzori de prezență a paharului - 2 buc.
- Sistem Jetinno Smart Milk Foam. Pregătește lapte cald/rece, spumă de lapte caldă/rece și cușmă de lapte cald/rece. Setarea temperaturii și densității laptelui pentru fiecare băutură
- Pompă de lapte Fluid-o-tech, creează spumă densă
- Senzor de prezență a laptelui
- Posibilitatea conectării unei stații de sirop pentru 6 tipuri de siropuri
- Pompă de apă cu angrenaj
- Posibilitatea de conectare a sistemului de plată - terminal bancar, acceptor de bancnote, acceptor de monede (protocol MDB)
- Telemetrie (IoT) - Da (inclusă în preț)
- Conexiune la Internet - Wi-Fi (4G opțional)
- Două râșnițe de cafea brevetate Ditting PGH64, cu diametrul cuțitelor 64 (resursă 1000 kg de cafea)
- Două recipiente pentru cafea, două recipiente pentru produse uscate Două unități de preparare - 2* 14 g sau 2 * 20 g, brevetate de Jetinno. Cu încălzirea automată a mașonului.
- Două boilere:
 - Boiler de apă fierbinte - 700 ml (2700W)
 - Boiler de abur - 700 ml (3000 W)
- Înălțimea dozatorului de băuturi - 80-180 mm.
- Posibilitatea de a pompa apă de la robinet și din butelie
- Dispozitiv automat de cappuccino detașabil
- Conductă separată de alimentare cu apă fierbinte
- Conductă separată pentru abur (temperatură și timp de funcționare programabile)
- Băuturi din lapte pe bază de lapte lichid și lapte praf
- Posibilitatea de a crea rețete de băuturi personalizate, logo-uri, pictograme de băuturi
- Posibilitatea de a seta un videoclip publicitar
- Spălare și curățare automată
- Evacuare furtun de evacuare

Specificații:

Tensiune:	220V 50/60 Hz
Putere	3100 W
Dimensiuni (L * H * D)	365 * 730 * 535 mm
Greutate netă	66 kg
Interfață operațională	Sistem de operare Android, ecran tactil de 14"
Capacitatea recipientului de cafea	1 * 1800 g + 1 * 1000 g
Capacitatea recipientului pentru amestecuri uscate	1*3,5 L+1*2,3 L
Capacitatea recipientului pentru zaț de cafea	80 porții
(cu posibilitatea de a arunca zațul de cafea în coșul de gunoi)	
Capacitatea rezervorului de picături	1 L
(cu ieșire pentru furtunul de scurgere)	
Rezervor de apă	absent
Râșniță de cafea	2 buc.
Numărul zilnic recomandat de cești	300 cești
Set de tuburi de conectare	Tub de silicon pentru apa îmbuteliată, furtun de scurgere a apei.

Conținutul ambalajului:

- Două tuburi de silicon pentru alimentarea cu apă și lapte
- Două furtunuri pentru scurgerea apei reziduale și a laptelui
- Kit de reparații din cauciuc, filtru pentru unitatea de preparare
- Perii de curățare a tubului de lapte și a dispozitivului de cappuccino
- Chei pentru uși și recipiente
- Manual de instrucțiuni
- Cablu de rețea
- Regulator de măcinare



Jetinno JL35A

Jetinno JL35A ist die Zukunft der Kaffeetechnologien!

Jetinno **JL35A** ist eine Kaffeemaschine mit 14-Zoll-Touchscreen, die mehr als 20 verschiedene Getränke anbietet. Dank des Smart Milk Foam Systems bereitet sie heiße und kalte Milch zu, um den perfekten Schaum für jedes Rezept zu haben.

Zwei Ditting-Kaffeemühlen, zwei Brüheinheiten und leistungsstarke Kessel sorgen für eine schnelle Kaffeezubereitung. Die Maschine unterstützt kontaktloses Bezahlen und Wi-Fi-Verbindung. Sie verfügt über integrierte Telemetrie (im Preis enthalten) zur Fernüberwachung.

Jetinno JL35A ist eine Kaffeemaschine, die Qualität, Schnelligkeit und einwandfreien Geschmack vereint!

Besonderheiten

- Vertikaler 14-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Bechersensor – 2 Stk.
- Smart-Milk-Foam-System von Jetinno. Bereitet heiße/kalte Milch, heißen/kalten Milchschaum und heiße/kalte Milchpaste zu. Passt die Milchttemperatur und -dichte für jedes Getränk an
- Fluid-o-tech- Milchpumpe, erzeugt einen dichten Milchschaum
- Milchsensoren
- Möglichkeit der Anbindung einer Sirupstation für 6 Sirupartien
- Zahnradpumpe für Wasser
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems - Bankterminal, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor (MDB-Protokoll)
- Telemetrie (IoT) – Ja (im Preis enthalten)
- Internetverbindung – Wi-Fi (4G optional)
- Zwei patentierte Kaffeemühle Ditting PGH64 mit einem 64-Mühlsteindurchmesser (Lebensdauer 1000 kg von Kaffee)
- Zwei Behälter für Kaffee, zwei Behälter für Trockenprodukte
- Zwei Brüheinheiten 2*14 g oder 2*20 g, patentiert von Jetinno, mit autonomer Erwärmung der Buchse
- Zwei Kessel:
Heißwasserkessel – 700 ml (2700 W)
Dampfkessel – 700 ml (3000 W)
- Höhe des Auslaufs – 80-180 mm
- Möglichkeit, Wasser aus einer Flasche oder aus der Wasserleitung zu pumpen
- Autonomer abnehmbarer Milchschaumer
- Separat herausgeführte Heißwasserzuleitung
- Separat herausgeführte Dampfleitung (Temperatur und Betriebszeit programmierbar)
- Milchgetränke auf Basis von flüssiger Milch und Milchpulver
- Möglichkeit zur Erstellung persönlicher Getränkerezepte, Logos und Getränkesymbole
- Möglichkeit zur Erstellung eines Werbevideoclips
- Automatisches Waschen und Reinigen
- Herausführen des Ablaufschlauchs

Technische Daten

Spannung	220 V 50/60 Hz
Leistung	3100 W
Abmessungen (BxHxT)	365x730x535 mm
Nettogewicht	66 kg
Betriebsschnittstelle	Betriebssystem Android, vertikaler 14-Zoll- Touchscreen
Fassungsvermögen Kaffeebehälter	1*1800 g + 1*1000 g
Fassungsvermögen Behälter für Trockenprodukte	1*3,5 l + 1*2,3 l
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	80 Stk. (mit der Möglichkeit, Kaffeesatz in den Müll zu entsorgen)
Fassungsvermögen Tropfschale	1 l (mit der Möglichkeit, den Schlauch herauszuführen)
Wassertank	kein
Kaffeemühle	2 Stk.
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	300 Tassen
Verbindungsschlauchset	ein Silikonschlauch für Flaschenwasser, Wasserablassschlauch

Lieferumfang

- Zwei Silikonschläuche für Wasser- und Milchversorgung
- Zwei Schläuche für Wasser- und Milchablass
- Gummi-Reparaturset für Brüheinheit, Sieb für Brüheinheit
- Bürsten zum Reinigen von Milchschräuchen und Milchschräumer
- Schlüssel für Türen und Behälter
- Betriebsanleitung
- Netzkabel
- Mahlgradregler



Caractéristiques techniques

Tension	220 V 50/60 Hz
Puissance	3100 W
Dimensions (LxHxP)	365x730x535 mm
Poids net	66 kg
Interface d'exploitation	Système d'exploitation Android écran tactile vertical de 14 pouces
Contenance des réservoirs à grains de café	1* 1800 g+ 1*1000 g
Contenance des réservoirs pour les produits en poudre	1*3,5 l +1*2,3 l
Contenance du bac à marc de café	80 portions (avec la possibilité de jeter le marc de café à la poubelle)
Contenance du bac d'égouttage	1 l (avec la possibilité de sortir le tuyau d'évacuation)
Réservoir à eau	aucun
Moulin à café	2 pcs.
Nombre de tasses par jour recommandé	300 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille, Tuyau d'évacuation d'eau

Contenu de la livraison

- Deux tuyaux en silicone pour la distribution d'eau et de lait
- Deux tuyaux pour la vidange de l'eau et du lait
- Jeu de composants élastiques pour la réparation pour l'unité de percolation, tamis pour l'unité de percolation
- Brosses pour nettoyer les tuyaux à lait et le mousser à lait
- Clés pour les portes et les récipients
- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation
- Régulateur du degré de mouture

Jetinno JL35A

Jetinno JL35A est l'avenir des technologies du café !

Jetinno **JL35A** – est une machine à café avec un écran tactile de 14 pouces qui propose plus de 20 boissons différentes. Grâce au système Smart Milk Foam, elle prépare du lait chaud et froid afin d'avoir une mousse parfaite pour chaque recette.

Deux moulins à café Ditting, deux unités de percolation et des chaudières puissantes assurent une préparation rapide du café. La machine prend en charge le paiement sans contact et la connexion Wi-Fi. Elle dispose d'une télémétrie intégrée (incluse dans le prix) pour la surveillance à distance.

Jetinno JL35A est une machine à café qui allie qualité, rapidité et goût irréprochable !

Particularités

- Écran tactile vertical de 14 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Capteur de gobelets - 2 pcs.
- Système Smart Milk Foam de Jetinno. Prépare du lait chaud/froid, la mousse de lait chaude/froide et le chapeau de lait chaude/froide. Adapte la température et la densité du lait à chaque boisson.
- Pompe à lait Fluid-o-tech, produit une mousse de lait dense
- Capteur de lait
- Possibilité de connecter une station de sirop pour 6 types de sirop
- Pompe à engrenages pour l'eau
- Possibilité de connecter un système de paiement - terminal bancaire, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie (protocole MDB)
- Télémétrie (IoT) - disponible (incluse dans le prix)
- Connexion internet - Wi-Fi (4G en option)
- Deux moulins à café brevetés Ditting PGH64 avec un diamètre de meule de 64 (durée de vie de 1000 kg de café)
- Deux réservoirs pour le café, deux réservoirs pour les produits en poudre
- Deux unités de percolation brevetées par Jetinno 2*14 g ou 2*20 g avec chauffage autonome de la douille
- Deux chaudières :
Chaudière à eau chaude - 700 ml (2700 W)
Chaudière à vapeur - 700 ml (3000 W)
- Hauteur de la buse - 80-180 mm
- Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille ou d'une conduite d'eau
- Mousser à lait autonome et amovible
- Conduite d'alimentation en eau chaude séparée
- Conduite de vapeur séparée (température et durée de fonctionnement programmables)
- Boissons lactées à base de lait liquide et de lait en poudre
- Possibilité de créer des recettes de boissons personnelles, des logos et des symboles de boissons
- Possibilité de créer un clip vidéo promotionnel
- Lavage et nettoyage automatiques
- Conduite du tuyau d'évacuation

Jetinno موديل JL35A

Jetinno JL35A - مستقبل تكنولوجيا القهوة!

Jetinno JL35A هي آلة صنع قهوة مزودة بشاشة تعمل باللمس مقياس 14 بوصة وتوفر أكثر من 20 نوعاً من المشروبات. بفضل نظام رغوة الحليب الذكية، يمكنك تحضير الحليب الساخن والبارد، مما يخلق الرغوة المثالية لكل وصفة.

تضمن مطحنتان للقهوة من شركة Ditting ووحدة علي وغلايات قوية تحضير القهوة بسرعة. يدعم الجهاز الدفع بدون تلامس والاتصال بشبكة Wi-Fi. تم تصميمه ليكون مجهزاً بنظام قياس عن بعد (متضمن في السعر) للتحكم عن بعد.

Jetinno JL35A هي آلة قهوة تجمع بين الجودة والسرعة والمذاق المثالي للمشروبات!

الخصائص

- ✓ شاشة تعمل باللمس مقياس 14 بوصة (اختيار أكثر من 20 مشروباً)
- ✓ أجهزة استشعار وجود الكأس - 2 قطعة.
- ✓ نظام Jetinno Smart Milk Foam تحضير الحليب الساخن/البارد، ورغوة الحليب الساخن/البارد والساخن/البارد
- ✓ غطاء الحليب. ضبط درجة حرارة وكثافة الحليب لكل مشروب
- ✓ مضخة حليب Fluid-o-tech، تنتج رغوة كثيفة
- ✓ مستشعر وجود الحليب
- ✓ إمكانية توصيل محطة شراب لـ 6 أنواع من الشراب
- ✓ مضخة تروس للمياه
- ✓ إمكانية ربط نظام الدفع - محطة بنكية، جهاز قبول العملات الورقية، جهاز قبول العملات المعدنية (بروتوكول MDB)
- ✓ القياس عن بعد (IoT) - نعم. (متضمن في السعر)
- ✓ اتصال بالإنترنت - WiFi (G4 اختياري)
- ✓ مطاحن قهوة Ditting PGH64 الحاصلة على براءة اختراع، بقطر السكاكين 64 (مصدر 1000 كغ من القهوة)
- ✓ حاويتان للقهوة وحاويتان للأطعمة الجافة
- ✓ كتلتان للثقل - 14*2 غ أو 20*2 غ، حاصلتان على براءة اختراع من Jetinno. مع تسخين الأنابيب المستقل
- ✓ رغوة ساخنة وباردة من الحليب الطازج
- ✓ مضخة تروس 1 ×
- ✓ طحن مزدوج وعلّي مزدوج
- ✓ رغوة مصنوعة من الحليب الطازج من أعلى مستويات الجودة
- ✓ مجهزة بمضخة حليب احترافية إيطالية Fluid-o-tech ومرجل بخار منفصل ساخن.
- ✓ غلايتان:
- ✓ غلاية الماء الساخن - 700 مل (2700 واط)
- ✓ غلاية بخارية - 700 مل (3000 واط)
- ✓ يبلغ ارتفاع فوهة توزيع المشروبات 80-180 مم.
- ✓ إمكانية ضخ المياه من الصنوبر والزجاجة ماكينة صنع الكابتشينو الأوتوماتيكية القابلة للإزالة
- ✓ أنبوب إمداد الماء الساخن منفصل عن الصمام
- ✓ يتم توفير أنبوب بخار منفصل. (يمكن برمجة درجة الحرارة ووقت التشغيل)
- ✓ مشروبات الحليب التي تعتمد على الحليب السائل والحليب المجفف
- ✓ القدرة على إنشاء وصفات مشروبات خاصة، وشعاعات، وأيقونات مشروبات.
- ✓ إمكانية تركيب فيديو إعلاني
- ✓ الخسيل والتنظيف التلقائي.
- ✓ مخرج خرطوم الصرف



المواصفات

- ✓ الجهد 220 - 240 فولت 60/50 هرتز
- ✓ الاستطاعة 3100 واط
- ✓ الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 365 × 730 × 535 مم
- ✓ الوزن الإجمالي 66 كغ
- ✓ واجهة التشغيل: شاشة تعمل باللمس Android مقياس 14 بوصة
- ✓ سعة حاوية القهوة 1800*1 غرام + 1000*1 غرام
- ✓ سعة الحاوية للمنتجات الجافة 3.5*1 لتر + 2.3*1 لتر.
- ✓ (مع إمكانية إلقاء بقايا القهوة في سلة المهملات)
- ✓ سعة حاوية بقايا القهوة 80 حصة
- ✓ حجم قمع التكتيظ 1 لتر
- ✓ (مع إمكانية إزالة خرطوم الصرف)
- ✓ حاوية الماء غير متوفرة.
- ✓ مطحنة القهوة 2
- ✓ الكمية اليومية الموصى بها للفناجين 300 فنجان
- ✓ مجموعة أنابيب التوصيل أنبوب السيليكون للمياه المعبأة،
- ✓ خرطوم تصريف المياه.

الملحقات

- ✓ أنبوبان من السيليكون لإمداد الماء والحليب
- ✓ خرطومين لتصريف مياه الصرف الصحي والحليب
- ✓ مجموعة من الأربطة المطاطية ومناخل وحدة الغلي
- ✓ فرش لتنظيف أنابيب الحليب والكابتشينو
- ✓ مفاتيح الباب والحاوية
- ✓ التعليمات
- ✓ كابل الشبكة
- ✓ منظم الطحن