



Caratteristiche

Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Potenza	2850 W
Dimensioni (LxAxP)	410*548*490 mm
Peso lordo	22 kg
Interfaccia operativa	OC Android, display touch screen da 10 pollici
Sistema di pagamento	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR
Capacità del contenitore del caffè	1.2 kg
- per i fondi di caffè	40 porzioni
<i>(con la possibilità di smaltire i fondi di caffè nella spazzatura)</i>	
Volume della tramoggia di raccolta	1 L
<i>(con uscita del tubo di scarico)</i>	
Contenitore dell'acqua	8 L
Macinacaffè	brevettato Jetinno SGH64, 64ø coltelli
Gruppo birraio	da 7g a 14g, brevettato da Jettino
Numero di tazze giornaliere raccomandate	100 tazze
Set di tubi di collegamento	- tubo in silicone per acqua in bottiglia

Completezza

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Cannuccia per latte in silicone
- Kit di riparazione per elastici dell'unità di birrificazione + filtro dell'unità di birrificazione
- Detergente per tubi del latte e macchine per cappuccino
- Istruzioni
- Cavo di rete
- Regolatore di macinazione
- Modem Wi-Fi

Jetinno modello JL31B-BT

Non è solo una macchina da caffè: è un simbolo di un'attività commerciale all'avanguardia e un'opportunità per ottenere un'esperienza di caffè unica. Con Jetinno JL31B-BT, avrete a disposizione una tecnologia avanzata, un design elegante e un gusto del caffè impareggiabile. La facilità d'uso, la connettività internet veloce e le impostazioni personalizzate la rendono la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

Le specialità

- Touch screen da 10 pollici (selezione di oltre 20 bevande)
- Possibilità di collegare un sistema di pagamento - Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Telemetria (IoT) - Sì
- Connessione Internet - WiFi (4G opzionale)
- Sistema operativo - Android
- Gruppo di fermentazione brevettato da 7 a 14 grammi
- Due caldaie:
Caldaia per acqua calda - 1500W
Caldaia a vapore - 1300 W
- Due pompe a vibrazione
- Altezza della bocca di erogazione - 80-160 mm; altezza regolabile
- Possibilità di pompare l'acqua da una bottiglia e da un serbatoio d'acqua fisso
- Schiumatore automatico staccabile
- Tubo di alimentazione dell'acqua calda separato
- Bevande a base di latte liquido
- Possibilità di creare ricette di bevande, loghi e icone di bevande personali
- Possibilità di installare un videoclip promozionale
- Lavaggio e pulizia automatici
- Uscita del tubo di drenaggio *(a pagamento)*

Ideale per



Sale conferenze - Punti vendita al dettaglio - Grandi uffici
Bar espresso - Stazione di servizio



Jetinno JL31B-BT

Jetinno JL31B-BT le ofrece un diseño elegante y un sabor de café inigualable. Facilidad de uso, interacción rápida con Internet y ajustes personalizados, hacen de esta máquina una solución perfecta para sus necesidades.

Especificaciones

Voltaje	220V 50/60 Hz
Potencia	2.850 W
Dimensiones (AxAxP)	410*548*490 mm
Peso bruto	22 kg
Interfaz del sistema operativo	SO Android, pantalla táctil de 10"
Sistema de pago	Dispositivos de pago del protocolo MDB/pago usando el código QR
Capacidad del recipiente de café	1.2 kg - para poso de café 40 porciones (con la posibilidad de arrojar los posos de café a la basura)
Volumen de la tolva de gotas	1 L (con la posibilidad de desviar la manguera de desagüe)
Contenedor de agua	8 L
Molinillo de café	muelas patentadas por Jetinno PGH 64 d. 64
Grupo de preparación	de 7 g a 14 g, patentado por Jetinno
Recomendada cantidad de tazas diaria	100 tazas
Productividad por hora	café expreso: 90 porciones capuchino: 90 porciones
Kit de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua embotellada


Dotación reglamentaria

- Tubo de silicona para el suministro de agua
- Tubo de silicona para la leche
- Kit de reparación de bandas de goma para la unidad de preparación + colador de la unidad de preparación
- Cepillos para limpiar los conductos de suministro de leche y el espumador de leche
- Manual
- Cable de red
- Regulador de molienda
- Modem Wi-Fi

Particularidades

- Pantalla táctil de 10 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: Protocolo MDB (Pay Pass, aceptador de billetes, aceptador de monedas)
- Telemetría (IoT): Dispone
- Conexión a Internet: WiFi (4G opcional)
- Sistema operativo: Android
- Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos
- Dos calderas:
caldera de agua caliente: 1.500W
caldera de vapor: 1.300 W
- Dos bombas vibrantes
- Altura del pico dispensador: 80-160 mm, es ajustable en altura
- Posibilidad de bombear agua desde un botellón y un tanque de agua estacionario
- Espumador de leche automático extraíble
- Tubería de suministro de agua caliente conducida por separado
- Bebidas lácteas a base de leche líquida
- Posibilidad de crear recetas de bebidas personalizadas, logotipos e íconos de bebidas
- Posibilidad de instalar un vídeo publicitario
- Lavado y limpieza automáticos
- Desvío de la manguera de desagüe (con cargo adicional)

Se adapta mejor a





Jetinno JL31B-BT

To nie tylko ekspres do kawy - to symbol progresywnego biznesu i okazja do uzyskania wyjątkowych doznań kawowych. Jetinno JL31B-BT to zaawansowana technologia, elegancki design i niezrównany smak kawy. Łatwość obsługi, szybka łączność z Internetem i spersonalizowane ustawienia sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Charakterystyka

Napięcie	220 V 50/60 Hz
Moc	2850 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	300x548x490 mm
Waga brutto	22 kg
Interfejs operacyjny	OC Android, 10-calowy wyświetlacz dotykowy
Urządzenia płatnicze systemu	płatności protokołu MDB/płatność kodem QR
Pojemność pojemnika na kawę wynosi	1,2 kg
- na fusy kawowe,	40 porcji
(z możliwością wyrzucenia fusów do kosza)	
Pojemność zbiornika na krople wynosi	1 l
(z możliwością wyjęcia węża do opróżnienia)	
Pojemnik na wodę	8 l
Młynek do kawy	opatentowany przez Jetinno SGH64, 64ø noże
Grupa zaparząjąca	od 7 g do 14 g, opatentowana przez Jetinno
Zalecana dzienna ilość filiżanek	100 filiżanek
Wydajność na godzinę espresso	- 90 porcji cappuccino - 90 porcji
Zestaw rurek przyłączeniowych	- rurka silikonowa na wodę butelkowaną

Kompletność

- Silikonowa rurka doprowadzająca wodę
- Rurka silikonowa do mleka
- Zestaw naprawczy gumek do zaparzacza + sitko zaparzacza
- Szczotki do czyszczenia rurek mlecznych i ekspresu do cappuccino
- Instrukcja
- Kabel sieciowy
- Regulacja mielenia
- Modem Wi-Fi

Cechy

- 10-calowy ekran dotykowy (wybór ponad 20 napojów)
- Możliwość podłączenia systemu płatności - protokół MDB (Pay Pass, akceptor banknotów, akceptor monet)
- Telemetria (IoT) - tak
- Połączenie z Internetem - WiFi (opcjonalnie 4G)
- System operacyjny to Android
- Opatentowana grupa zaparząjąca od 7 do 14 gramów
- Dwa kotły:
 - Kocioł na ciepłą wodę - 1500W
 - Kocioł parowy - 1300 W
- Dwie pompy wibracyjne
- Wysokość dyszy dozującej wynosi 80-160 mm; regulowana wysokość
- Możliwość pompowania wody z butelki i stacjonarnego zbiornika na wodę
- Automatycznie wyjmowany ekspres do cappuccino
- Zapewniona jest osobna rurka doprowadzająca ciepłą wodę
- Napoje mleczne na bazie płynnego mleka
- Możliwość tworzenia osobistych przepisów na napoje, logo, ikon napojów
- Możliwość instalacji promocyjnego klipu wideo
- Automatyczne mycie i czyszczenie
- Wyjście węża spustowego (za dodatkową opłatą)

Najlepsze dla:



Sale konferencyjne - Placówki handlowe - Duże biura Bary espresso
- Stacje benzynowe



The features

Voltage	220 V 50/60 Hz
Power	2850 W
Dimensions (WxHxD)	300x548x490 mm
Gross weight	22 kg
Operational interface	OC Android, 10" touch screen display
Payment system	MDB protocol payment devices / QR code payment
Capacity of the coffee container	1.2 kg
- for coffee grounds	40 servings
<i>(with the option to dispose of the coffee grounds in the trash)</i>	
Volume of the drip hopper	1 L
<i>(with drainage hose outlet)</i>	
Water container	8 L
Coffee grinder	patented Jetinno SGH64, 64øknives
Brewing group	from 7 g to 14 g, patented by Jettino
Recommended daily number of cups	100 cups
Output per hour	espresso - 90 servings cappuccino - 90 servings
Connection tube set	- silicone tube for bottled water

The completeness

- Silicone water supply tube
- Silicone milk straw
- Repair kit for brewing unit rubber bands + brewing unit strainer
- Cleaner for milk tubes and cappuccino machines
- Instructions
- Network cable
- Grinding regulator
- Wi-Fi modem

Jetinno model JL31B-BT

Innovation in taste and style

It's not just a coffee machine - it's a symbol of progressive business and an opportunity to get a unique coffee experience. With the Jetinno JL31B-BT, you get advanced technology, elegant design and unrivalled coffee taste. Its ease of use, fast internet connectivity and personalised settings make it the perfect solution for your needs.

The characteristics

- 10 inch touch screen (selection of more than 20 drinks)
- Ability to connect a payment system - MDB Protocol (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Telemetry (IoT) - Yes
- Internet connection - WiFi (4G optional)
- Operating system - Android
- Patented brewing group from 7 to 14 grams
- Two boilers:
 - Hot water boiler - 1500W
 - Steam boiler - 1300 W
- Two vibration pumps
- Height of the dispensing spout - 80-160 mm; height adjustable
- Possibility to pump water from a bottle and a stationary water tank
- Automatic detachable frother
- Separate hot water supply pipe
- Dairy drinks based on liquid milk
- Ability to create personal drink recipes, logos, drink icons
- Possibility to install a promotional video clip
- Automatic flushing and cleaning
- Drainage hose outlet *(for extra pay)*

Best suited for



Conference halls - Retail outlets - Large offices
Espresso bars - Petrol station



Jetinno JL31B-BT

З Jetinno JL31B-BT ви отримуєте елегантний дизайн та неперевершений смак кави. Простота в користуванні, швидка взаємодія з інтернетом та персоналізовані налаштування роблять цю машину ідеальним рішенням для ваших потреб.

Характеристики

Напруга	220 В 50/60 Гц
Потужність	2850 Вт
Розміри (ШхВхГ)	410*548*490 mm
Вага брутто	22 кг
Операційний інтерфейс	ОС Android, 10" сенсорний дисплей
Платіжна система	платіжні пристрої протоколу MDB/платіж за QR-кодом
Ємність контейнера для кави	1.2 кг
- для кавової гущі	40 порцій
<i>(з можливістю скидання кавової гущі у смітник)</i>	
Об'єм бункера для крапель	1 л
<i>(з можливістю виведення шлангу для зливу)</i>	
Контейнер для води	8 л
Кавомолка	Запатентовані шліфувальні машини Jetinno PGH 64 d. 64
Група заварювання	від 7 г до 14 г, запатентована Jettino
Рекомендована денна к-сть чашок	100 чашок
Продуктивність на годину	еспресо - 90 порцій капучино - 90 порцій
Комплект трубок приєднання	- силіконова трубка для бутильованої води

Комплектність

- Силіконова трубка подачі води
- Силіконова трубочка для молока
- Ремонтний комплект резінок для блока заварювання + сито блоку заварювання
- Йоржики для чистки молочних трубок та капучинатору
- Інструкція
- Мережевий кабель
- Регулятор помелу
- Wi-Fi модем

Особливості

- 10 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- Можливість підключення системи оплати – Протокол MDB (Pay Pass, Купюроприймач, Монетоприймач)
- Телеметрія (IoT) – Є
- Інтернет з'єднання - WiFi (4G опціонально)
- Операційна система – Android
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам
- Два бойлера :
Бойлер гарячої води – 1500Вт
Бойлер пару – 1300 Вт
- Дві вібраційні помпи
- Висота носика видачі - 80-160 мм; регулюється по висоті
- Можливість закачування води з бутля та стаціонарного баку для води
- Автоматичний знімний капучинатор
- Окремо виведена трубка подачі гарячої води
- Молочні напої на основі рідкого молока
- Можливість створення особистих рецептів напоїв, логотипів, іконок напоїв
- Можливість встановлення рекламного відеоролика
- Автоматичні промивки та чистки
- Виведення шлангу для зливу **(за додаткову плату)**

Найкраще підходить для



Конференц залів



Закладів розрібної торгівлі



Великих офісів



Еспресо барів - АЗС



Jetinno JL31B-BT

Cu Jetinno JL31B-BT obțineți design elegant și un gust incomparabil de cafea. Ușurința de utilizare, conectivitatea rapidă la internet și setările personalizate îl fac soluția perfectă pentru nevoile dvs.

Caracteristici

- ✓ Ecran tactil de 10" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- ✓ Posibilitatea conectării unui sistem de plată – Protocol MDB (Pay Pass, Receptor de bancnote, Receptor de monede)
- ✓ Telemetrie (IoT) - Da
- ✓ Conexiune la Internet - WiFi (4G opțional)
- ✓ Sistem de operare - Android
- ✓ Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame
- ✓ Două boilere:
Boiler de apă fierbinte - 1500W
Cazan de abur - 1300W
- ✓ Două pompe de vibrații
- ✓ Înălțimea duzei de distribuție 80-160 mm; înălțime reglabilă
- ✓ Posibilitatea pompării apei din butelie și rezervor de apă staționar
- ✓ Mașină automată de cappuccino detașabilă
- ✓ Conductă separată de alimentare cu apă fierbinte
- ✓ Băuturi din lapte pe bază de lapte lichid
- ✓ Posibilitatea de a crea rețete de băuturi personalizate, logo-uri, pictograme de băuturi
- ✓ Posibilitatea de a instala un clip video publicitar
- ✓ Spălare și curățare automată
- ✓ Priză pentru furtunul de evacuare (pentru o taxă suplimentară)


Specificații

Tensiune	220 V 50/60 Hz
Putere	2850 W
Dimensiuni (WxHxD)	410x548x490 mm
Greutate brută	22 kg
Interfață de operare	OC Android, ecran tactil de 10"
Sistem de plată	Dispozitive de plată cu protocol MDB / plată prin cod QR
Capacitatea recipientului pentru cafea	1.2 kg - pentru zaț de cafea 40 porții (cu posibilitatea de a arunca zațul de cafea în coșul de gunoi)
Capacitatea recipientului de picături	1 L (cu ieșire pentru furtunul de scurgere)
Rezervor de apă	8 L
Râșniță de cafea	Râșnițe brevetate Jetinno PGH 64 Ø64
Unitatea de preparare	de la 7 g la 14 g, brevetat de Jetinno
Numărul zilnic recomandat de cești:	100 de cești
Productivitate pe oră	espresso - 90 de cești cappuccino - 90 de porții
Set de tuburi de conectare	- tub de silicon pentru apă îmbuteliată

Conținut de la livrație

- ✓ Tub din silicon pentru alimentarea cu apă
- ✓ Duză de lapte din silicon
- ✓ Kit de reparații pentru unitatea de preparare benzi de cauciuc + filtru pentru unitatea de preparare
- ✓ Perii de curățare a duzei de lapte și a mașinii de cappuccino
- ✓ Instrucțiuni
- ✓ Cablu de rețea
- ✓ Regulator de măcinare
- ✓ Modul Wi-Fi

Cel mai potrivit pentru:





Jetinno JL31B-BT

Es ist nicht nur eine Kaffeemaschine, es ist ein Symbol des fortschrittlichen Geschäfts und eine Möglichkeit des einzigartigen Kaffeeerlebnisses. Mit Jetinno JL31B-BT erhalten Sie fortschrittliche Technologie, elegantes Design und unübertrefflichen Kaffeegeschmack. Benutzerfreundlichkeit, schnelle Internetverbindung und personalisierte Einstellungen machen dieses Gerät zur perfekten Lösung für Ihre Anforderungen.

Technische Daten

Spannung	220 V 50/60 Hz
Leistung	2850 W
Abmessungen (BxHxT)	410x548x490 mm
Bruttogewicht	22 kg
Betriebsschnittstelle,	Betriebssystem Android,
10-Zoll- Touchscreen	
Zahlungssystem	Zahlungsgeräte mit
MDB-Protokoll /QR- Code-Zahlung	
Fassungsvermögen Kaffeebehälter	1,2 kg
- für Kaffeesatz	40 Stk.
(mit der Möglichkeit, den Kaffeesatz in den Müll abzulassen)	
Fassungsvermögen Tropfschale	1 L
(mit der Möglichkeit, den Ablaufschlauch herauszuführen)	
Wassertank	2 L
Kaffeemühle	Patentierter Mühlen Jetinno
	PGH 64 ø 64
Brüheinheit	7-14 g, patentiert durch
	Jetinno
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	100 Tassen
Stundenproduktionsleistung	Espresso 90 Tassen
	Cappuccino 90 Tassen
Verbindungsschlauchset	- Silikonschlauch
	für Flaschenwasser

Lieferumfang

- Silikonschlauch für Wasserversorgung
- Silikonschlauch für Milch
- Gummi-Reparaturset für Brüheinheit + Sieb für Brüheinheit
- Bürsten zum Reinigen von Milchsschläuchen und Milchschaumer
- Betriebsanleitung
- Netzkabel
- Mahlgradregler
- Wi-Fi-Modem

Besonderheiten

- 10-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems – MDB-Protokoll (Pay Pass, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor)
- Telemetrie (IoT) – Ja
- Internetverbindung – Wi-Fi (4G optional)
- Betriebssystem – Android
- Patentierte Brüheinheit 7-14 g
- Zwei Kessel:
- Heißwasserkessel – 1500 W
- Dampfkessel – 1300 W
- Zwei Vibrationspumpen
- Höhe des Auslaufs 80-160 mm; höhenverstellbar
- Möglichkeit zum Pumpen von Wasser aus einer Flasche und einem stationären Wassertank
- Automatischer, herausnehmbarer Milchschaumer
- Separat herausgeführte Heißwasserzuleitung
- Milchgetränke auf Basis von flüssiger Milch
- Möglichkeit zur Erstellung persönlicher Getränkerezepte, Logos und Getränkesymbole
- Möglichkeit zur Erstellung eines Werbevideoclips
- Automatisches Waschen und Reinigen
- Herausführen des Ablaufschlauchs (gegen Aufpreis)

Ideal für



Konferenz-räume - Einzelhandels geschäfte - Große Büros
Espresso-bars- Tankstellen



Caractéristiques techniques

Tension	220 V 50/60 Hz
Puissance	2850 W
Dimensions (LxHxP)	410x548x490 mm
Poids brut	22 kg
Interface d'utilisation	Système d'exploitation - Android, écran tactile de 10 pouces
Système de paiement	Appareils de paiement avec protocole MDB / Paiement par code QR
Contenance du réservoir à grains de café	1,2 kg - pour le marc de café 40 portions (avec la possibilité de jeter le marc de café à la poubelle)
Contenance du bac d'égouttage	1 l (avec la possibilité de sortir le tuyau d'évacuation)
Réservoir à eau	8 l
Moulin à café	breveté Jetinno PGH 64ø diamètre 64
Unité de percolation	7 -14 g, breveté par Jettino
Nombre de tasses par jour recommandé	100 tasses
Distribution horaire	Expresso 90 tasses Cappuccino 90 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	tuyau en silicone pour eau en bouteille

Contenu de la livraison

- Tuyau en silicone pour l'alimentation en eau
- Tuyau en silicone pour le lait
- Jeu de composants élastiques pour la réparation pour l'unité de percolation + Tamis pour unité de percolation
- Brosses pour nettoyer les tuyaux à lait et le mousser à lait
- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation
- Régulateur du degré de mouture
- Modem Wi-Fi

Jetinno JL31B-BT

Ce n'est pas seulement une machine à café, c'est un symbole de commerce avancé et une possibilité d'expérience de café unique. Avec Jetinno JL31B-BT, vous bénéficiez d'une technologie avancée, d'un design élégant et d'un goût de café inégalé. La facilité d'utilisation, la connexion rapide à Internet et les réglages personnalisés font de cet appareil la solution parfaite pour vos besoins.

Particularités

- Écran tactile de 10 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Possibilité de connecter un système de paiement - sur la base du protocole MDB (Pay Pass, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie)
- Télémétrie (IoT) - disponible
- Connexion internet - Wi-Fi (4G en option)
- Système d'exploitation - Android
- Unité de percolation brevetée 7-14 g
- Deux chaudières :
Chaudière à eau chaude - 1500 W
Chaudière à vapeur - 1300 W
- Deux pompes vibrantes
- Hauteur de la buse 80-160 mm, réglable en hauteur
Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille et d'un réservoir d'eau fixe
- Mousseur à lait automatique et amovible
- Conduite d'alimentation en eau chaude séparée
- Boissons lactées à base de lait liquide
- Possibilité de créer des recettes de boissons personnelles, des logos et des symboles de boissons
- Possibilité de créer un clip vidéo promotionnel
- Lavage et nettoyage automatiques
- Sortie du tuyau d'évacuation (pour un prix additionnel)

Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux
Bars expresso - Stations-service

Jetinno JL31B-BT

الابتكار في الذوق والأناقة

إنها ليست مجرد آلة لصنع القهوة - بل هي رمز للأعمال التقدمية وفرصة للحصول على تجربة قهوة فريدة من نوعها. مع Jetinno JL31B-BT تحصل على تكنولوجيا متقدمة وتصميم أنيق ومذاق قهوة لا مثيل له. إن سهولة الاستخدام، والاتصال السريع بالإنترنت، والإعدادات المخصصة تجعل هذا الجهاز الحل الأمثل لاحتياجاتك.

الخصائص

- ✓ شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة (اختيار أكثر من 20 مشروباً)
- ✓ إمكانية ربط نظام الدفع - بروتوكول MDB (Pay Pass ، عملات ورقية ، عملات معدنية)
- ✓ القياس عن بعد (IoT) يوجد
- ✓ الاتصال بالإنترنت - WiFi (G4 اختياري)
- ✓ نظام التشغيل - Android
- ✓ مجموعة الغلي حاصل على براءة اختراع من 7 إلى 14 غرام غلايتان :
- ✓ غلاية الماء الساخن - 1500 واط
- ✓ غلاية بخارية - 1300 واط
- ✓ مضختين اهتزازيتين
- ✓ ارتفاع فوهة التوزيع 80-160 مم ، ارتفاع قابل للتعديل
- ✓ إمكانية ضخ المياه من الزجاجاة وخزان المياه الثابت
- ✓ صانع الكابتشينو القابل للإزالة تلقائياً
- ✓ أنبوب إمداد الماء الساخن منفصل عن الصمام
- ✓ مشروبات الألبان المعتمدة على الحليب السائل
- ✓ القدرة على إنشاء وصفات مشروبات شخصية وشعارات وأيقونات مشروبات
- ✓ إمكانية تركيب مقطع فيديو إعلاني
- ✓ الغسيل والتنظيف التلقائي
- ✓ مخرج خرطوم الصرف (رسوم إضافية)

الأفضل من أجل:



قاعات المؤتمرات - المؤسسات التجارية - المكاتب الكبيرة
 مقاهي الإسبريسو - محطات الوقود

ليبرتي أوكرانيا *



المواصفات

- ✓ الجهد 220 فولت 60/50 هرتز
- ✓ الاستطاعة 2850 واط
- ✓ الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (300 × 548 × 490 مم)
- ✓ الوزن الإجمالي 22 كغ
- ✓ واجهة التشغيل Android OC، شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة
- ✓ نظام الدفع أجهزة الدفع لبروتوكول MDB/الدفع عن طريق رمز QR
- ✓ سعة حاوية القهوة 1.2 كغ
- ✓ - لبقايا القهوة 40 حصة
- ✓ (مع إمكانية التخلص من بقايا القهوة في سلة المهملات)
- ✓ حجم قمع القطرات 1 لتر
- ✓ (مع إمكانية إزالة خرطوم الصرف)
- ✓ حاوية المياه 8 لتر
- ✓ مطحنة القهوة الحاصلة على براءة اختراع Jetinno PGH 64 d. 64
- ✓ مجموعة الغلي من 7 غرام إلى 14 غرام حاصل على براءة اختراع من Jettino
- ✓ عدد الأكواب الموصى بها يوميا 100 كوب
- ✓ الإنتاجية لكل ساعة من اكسبريسو - 90 وجبة
- ✓ الإنتاجية لكل ساعة من الكابتشينو - 90 وجبة
- ✓ مجموعة أنابيب التوصيل أنبوب سيليكون واحد للمياه المعبأة

الملحقات

- ✓ أنبوب إمداد المياه المصنوع من السيليكون
- ✓ أنبوب السيليكون لإمداد الحليب
- ✓ طقم إصلاح مطاوي لوحدة الغلي + منخل وحدة الغلي
- ✓ فرش لتنظيف أنابيب الحليب و الكابتشينو
- ✓ التعليمات
- ✓ كابل الشبكة
- ✓ منظم الطحن
- ✓ مودم Wi-Fi