



## Caratteristiche

<b>Tensione</b>	220 V 50/60 Hz
<b>Potenza</b>	2850 W
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	300*548*490 mm
<b>Peso lordo</b>	22 kg
<b>Interfaccia operativa</b>	OC Android, display touch screen da 10 pollici
<b>Sistema di pagamento</b>	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR
<b>Capacità del contenitore del caffè</b>	1.2 kg
- per i fondi di caffè	40 porzioni
<i>(con la possibilità di smaltire i fondi di caffè nella spazzatura)</i>	
<b>Volume della tramoggia di raccolta</b>	1 L
<i>(con uscita del tubo di scarico)</i>	
<b>Contenitore dell'acqua</b>	2 L
<b>Macinacaffè</b>	Jetinno PGH 64 brevettato macine d. 64
<b>Gruppo erogazione espresso</b>	da 7g a 14g, brevettato da Jetinno
<b>Numero di tazze giornaliere raccomandate</b>	100 tazze
<b>Produzione oraria</b>	espresso - 90 porzioni cappuccino - 90 porzioni
<b>Set di tubi di collegamento</b>	- tubo in silicone per acqua in bottiglia

## Completezza

<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
<input checked="" type="checkbox"/>	Cannuccia per latte in silicone
<input checked="" type="checkbox"/>	Kit di riparazione per elastici dell'unità di birrificazione + filtro dell'unità di birrificazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Detergente per tubi del latte e macchine per cappuccino
<input checked="" type="checkbox"/>	Istruzioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Cavo di rete
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolatore di macinazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modem Wi-Fi

# Jetinno JL31B-ST-MW



## Innovazione nel gusto e nello stile

Non è solo una macchina per il caffè: è un simbolo di un business all'avanguardia e un'opportunità per vivere un'esperienza di caffè unica. Con Jetinno JL31-ST-MW, avrete a disposizione una tecnologia avanzata, un design elegante e un gusto del caffè impareggiabile. La facilità d'uso, la connettività internet veloce e le impostazioni personalizzate la rendono la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

## Le specialità

- Schermo touch da 10 pollici (scelta di oltre 20 bevande)
- Possibilità di collegamento di un sistema di pagamento - Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Telemetria (IoT) - Sì
- Connessione Internet - WiFi (4G opzionale)
- Sistema operativo - Android
- Gruppo erogatore brevettato da 7 a 14 grammi
- Due caldaie:
  - Caldaia ad acqua calda - 1500W
  - Caldaia a vapore - 1300 W
- Due pompe a vibrazione
- L'altezza del beccuccio di erogazione è 80-160 mm; altezza regolabile
- Capacità di pompare acqua da una bottiglia, dalla rete idrica e da un serbatoio d'acqua fisso
- Macchina per cappuccino automatica estraibile
- Tubo di alimentazione dell'acqua calda condotto separatamente
- Bevande a base di latte liquido
- Possibilità di creare ricette di bevande personali, loghi, icone di bevande
- Possibilità di installare un videoclip pubblicitario
- Lavaggio e pulizia automatici
- Uscita del tubo di scarico

## Ideale per

				
Sale conferenze	Punti vendita al dettaglio	Grandi uffici	Bar espresso	Stazione di servizio



## Jetinno JL31B-ST-MW

Jetinno JL31-ST-MW le ofrece un diseño elegante y un sabor de café inigualable. Facilidad de uso, interacción rápida con Internet y ajustes personalizados, hacen de esta máquina una solución perfecta para sus necesidades

### Especificaciones

<b>Voltaje</b>	220V 50/60 Hz
<b>Potencia</b>	2.850 W
<b>Dimensiones (AxAxP)</b>	300*548*490 mm
<b>Peso bruto</b>	22 kg
<b>Interfaz del sistema operativo</b>	SO Android, pantalla táctil de 10"
<b>Sistema de pago</b>	Dispositivos de pago del protocolo MDB/pago usando el código QR
<b>Capacidad del recipiente de café</b>	1.2 kg - para poso de café 40 porciones (con la posibilidad de arrojar los posos de café a la basura)
<b>Volumen de la tolva de gotas</b>	1 L (con la posibilidad de desviar la manguera de desagüe)
<b>Contenedor de agua</b>	2 L
<b>Molinillo de café</b>	muelas patentadas por Jetinno PGH 64 d. 64
<b>Grupo de preparación</b>	de 7 g a 14 g, patentado por Jetinno
<b>Recomendada cantidad de tazas diaria</b>	100 tazas
<b>Productividad por hora</b>	café expreso: 90 porciones capuchino: 90 porciones
<b>Kit de tubos de conexión</b>	un tubo de silicona para agua embotellada

### Dotación reglamentaria

- Tubo de silicona para el suministro de agua
- Tubo de silicona para la leche
- Kit de reparación de bandas de goma para la unidad de preparación + colador de la unidad de preparación
- Cepillos para limpiar los conductos de suministro de leche y el espumador de leche
- Manual
- Cable de red
- Regulador de molienda
- Módem WiFi

### Particularidades

- Pantalla táctil de 10 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- Posibilidad de conectar un sistema de pago: Protocolo MDB (Pay Pass, aceptador de billetes, aceptador de monedas)
- Telemetría (IoT): Dispone
- Conexión a Internet: WiFi (4G opcional)
- Sistema operativo: Android
- Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos
- Dos calderas:  
caldera de agua caliente: 1.500W  
caldera de vapor: 1.300 W
- Dos bombas vibrantes
- Altura del pico dispensador: 80-160 mm, es ajustable en altura
- Posibilidad de bombear agua desde un botellón, cañería y un tanque de agua estacionario
- Espumador de leche automático extraíble
- Tubería de suministro de agua caliente conducida por separado
- Bebidas lácteas a base de leche líquida
- Posibilidad de crear recetas de bebidas personalizadas, logotipos e íconos de bebidas
- Posibilidad de instalar un vídeo publicitario
- Lavado y limpieza automáticos
- Desvío de la manguera de desagüe

### Se adapta mejor a



Auditorios - Establecimientos de comercio al por menor - Grandes oficinas  
Barras de café expreso - Gasolineras



## Charakterystyka

<b>Napięcie</b>	220 V 50/60 Hz
<b>Moc</b>	2850 W
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	410x548x490 mm
<b>Waga brutto</b>	22 kg
<b>Interfejs operacyjny</b>	OC Android, 10-calowy wyświetlacz dotykowy
<b>Urządzenia płatnicze systemu</b>	płatności protokołu MDB/płatność kodem QR
<b>Pojemność pojemnika na kawę wynosi</b>	1,2 kg
- na fusy kawowe,	40 porcji
(z możliwością wyrzucenia fusów do kosza)	
<b>Pojemność zbiornika na krople wynosi</b>	1 l
(z możliwością wyjęcia węża do opróżnienia)	
<b>Pojemnik na wodę</b>	4 l
<b>Młynek do kawy</b>	opatentowany przez Jetinno SGH64, 64ø noże
<b>Grupa zaparządzająca</b>	od 7 g do 14 g, opatentowana przez Jetinno
<b>Zalecana dzienna ilość filiżanek</b>	100 filiżanek
<b>Wydajność na godzinę espresso</b>	- 90 porcji cappuccino - 90 porcji
<b>Zestaw rurek przyłączeniowych</b>	- rurka silikonowa na wodę butelkowaną

## Kompletność

- Silikonowa rurka doprowadzająca wodę
- Rurka silikonowa do mleka
- Zestaw naprawczy gumek do zaparzacza + sitko zaparzacza
- Szczotki do czyszczenia rurek mlecznych i ekspresu do cappuccino
- Instrukcja
- Kabel sieciowy
- Regulacja mielenia
- Modem Wi-Fi

# Jetinno JL31-ST-MW

## Innowacja w smaku i stylu

To nie tylko ekspres do kawy - to symbol progresywnego biznesu i okazja do uzyskania wyjątkowych doznań kawowych. Jetinno JL31-ST-MW to zaawansowana technologia, elegancki design i niezrównany smak kawy. Łatwość obsługi, szybka łączność z Internetem i spersonalizowane ustawienia sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

## Cechy

- 10-calowy ekran dotykowy (wybór ponad 20 napojów)
- Możliwość podłączenia systemu płatności - protokół MDB (Pay Pass, akceptor banknotów, akceptor monet)
- Telemetria (IoT) - tak
- Połączenie z Internetem - WiFi (opcjonalnie 4G)
- System operacyjny to Android
- Opatentowana grupa zaparządzająca od 7 do 14 gramów
- Dwa kotły:
  - Kocioł na ciepłą wodę - 1500W
  - Kocioł parowy - 1300 W
- Dwie pompy wibracyjne
- Wysokość dyszy dozującej wynosi 80-160 mm; regulowana wysokość
- Możliwość pompowania wody z butelki, zaopatrzenie w wodę i stacjonarnego zbiornika na wodę
- Automatycznie wyjmowany ekspres do cappuccino
- Zapewniona jest osobna rura doprowadzająca ciepłą wodę
- Napoje mleczne na bazie płynnego mleka
- Możliwość tworzenia osobistych przepisów na napoje, logo, ikon napojów
- Możliwość instalacji promocyjnego klipu wideo
- Automatyczne mycie i czyszczenie
- Wyjście węża spustowego

## Najlepsze dla:



Sale konferencyjne - Placówki handlowe - Duże biura Bary espresso - Stacje benzynowe



## Technical data

<b>Voltage</b>	220 V 50/60 Hz
<b>Power</b>	2850 W
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	300*548*490 mm
<b>Gross weight</b>	22 kg
<b>Operating interface</b>	OC Android, 10" touch display
<b>Payment system</b>	MDB protocol payment devices/ QR code payment
<b>Coffee container capacity</b>	1.2 kg
- for coffee grounds	40 servings
<i>(with the possibility of dumping coffee grounds into the trash)</i>	
<b>Drip container volume</b>	1 l
<i>(with the possibility of removing the drain hose)</i>	
<b>Water container</b>	2 l
<b>Coffee grinder</b>	Patented grinding machines Jetinno PGH 64
<b>Brewing group</b>	from 7 gr to 14 gr, patented by Jettino
<b>Recommended daily number of cups</b>	100 cups
<b>Performance per hour espresso</b>	espresso - 90 servings Cappuccino - 90 servings
<b>Connection tube set</b>	silicone tube for bottled water

## Scope of delivery

- Silicone water supply tube
- Silicone milk tube
- Repair kit of rubber bands for the brewing unit + brewing unit sieve
- Brushes for cleaning milk tubes and cappuccinatore
- Instructions
- Network cable
- Grinding regulator
- Wi-Fi modem

# Jetinno JL31B-ST-MW

With Jetinno JL31-ST-MW you get an elegant design and an unrivaled coffee taste. Ease of use, fast internet connection and personalized settings make this machine the perfect solution for your needs.

## Features

- 10 inch touch screen (choice of more than 20 drinks)
- Payment system connection option – MDB Protocol (Pay Pass, Bill acceptor, Coin acceptor)
- Telemetry (IoT) – Yes
- Internet connection – WiFi (4G optional)
- Operating system – Android
- Patented brewing group from 7 to 14 grams
- Two boilers:
  - Hot water boiler – 1500W
  - Steam boiler – 1300W
- Two vibration pumps
- The height of the dispensing spout is 80-160 mm; height adjustable
- The possibility of pumping water from a bottle, water supply and a stationary water tank
- Automatic removable cappuccinatore
- Separately brought out hot water supply tube
- Milk drinks based on liquid milk
- The possibility of creating personal drink recipes, logos, drink icons
- Possibility of installing an advertising video
- Automatic flushing and cleaning
- Drain hose outlet

## Ideal for



Conference halls - Retail stores - Big offices - Espresso bars - Gas stations



## Jetinno JL31B-ST-MW

3 Jetinno JL31-ST-MW ви отримуєте елегантний дизайн та неперевершений смак кави. Простота в користуванні, швидка взаємодія з інтернетом та персоналізовані налаштування роблять цю машину ідеальним рішенням для ваших потреб.

### Характеристики

<b>Напруга</b>	220 В 50/60 Гц
<b>Потужність</b>	2850 Вт
<b>Розміри (ШхВхГ)</b>	300*548*490 мм
<b>Вага брутто</b>	22 кг
<b>Операційний інтерфейс</b>	ОС Android, 10" сенсорний дисплей
<b>Платіжна система</b>	платіжні пристрої протоколу MDB/платіж за QR-кодом
<b>Ємність контейнера для кави</b>	1.2 кг
- для кавової гущі	40 порцій
<i>(з можливістю скидання кавової гущі у смітник)</i>	
<b>Об'єм бункера для крапель</b>	1 л
<i>(з можливістю виведення шлангу для зливу)</i>	
<b>Контейнер для води</b>	2 л
<b>Кавомолка</b>	Запатентовані шліфувальні машини Jetinno PGH 64 d. 64
<b>Група заварювання</b>	від 7 гр до 14 гр, запатентована Jetinno
<b>Рекомендована денна к-сть чашок</b>	100 чашок
<b>Продуктивність на годину</b>	еспресо – 90 порцій капучино – 90 порцій
<b>Комплект трубок приєднання</b>	- силіконова трубка для бутильованої води


### Комплектність

- Силіконова трубка подачі води
- Силіконова трубочка для молока
- Ремонтний комплект резінок для блока заварювання + сито блоку заварювання
- Йоржики для чистки молочних трубок та капучинатору
- Інструкція
- Мережевий кабель
- Регулятор помелу
- Wi-Fi модем

### Особливості

- 10 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- Можливість підключення системи оплати – Протокол MDB (Pay Pass, Купюроприймач, Монетоприймач)
- Телеметрія (IoT) – Є
- Інтернет з'єднання - WiFi (4G опціонально)
- Операційна система – Android
- Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам
- Два бойлера :  
Бойлер гарячої води – 1500Вт  
Бойлер пару – 1300 Вт
- Дві вібраційні помпи
- Висота носика видачі - 80-160 мм; регулюється по висоті
- Можливість закачування води з бутля, водопроводу та стаціонарного баку для води
- Автоматичний знімний капучинатор
- Окремо виведена трубка подачі гарячої води
- Молочні напої на основі рідкого молока
- Можливість створення особистих рецептів напоїв, логотипів, іконок напоїв
- Можливість встановлення рекламного відеоролика
- Автоматичні промивки та чистки
- Виведення шлангу для зливу

### Найкраще підходить для





## Jetinno JL31B-ST-MW

Cu Jetinno JL31-ST-MW, obțineți tehnologie avansată, design elegant și un gust deosebit al cafelei. Ușurința de utilizare, conectivitatea rapidă la internet și setările personalizate îl fac soluția perfectă pentru nevoile dvs.

### Caracteristici

- ✓ Ecran tactil de 10" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- ✓ Posibilitatea conectării unui sistem de plată-protocol MDB (Pay Pass, Receptor de bancnote, Receptor de monede)
- ✓ Telemetrie (IOT) - Da
- ✓ Conexiune la Internet-WiFi (4G opțional)
- ✓ Sistem de operare - Android
- ✓ Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame
- ✓ Două boilere:  
Boiler de apă fierbinte - 1500W  
Cazan de abur - 1300W
- ✓ Două pompe de vibrații
- ✓ Înălțimea duzei de distribuire 80-160 mm; înălțime reglabilă
- ✓ Posibilitatea pompării apei din butelie și rezervor de apă staționar
- ✓ Mașină automată de cappuccino detașabilă
- ✓ Conductă separată de alimentare cu apă fierbinte
- ✓ Băuturi din lapte pe bază de lapte lichid
- ✓ Posibilitatea de a crea rețete de băuturi personalizate, logo-uri, pictograme de băuturi
- ✓ Posibilitatea de a instala un clip video publicitar
- ✓ Spălare și curățare automată
- ✓ Priză pentru furtunul de evacuare

### Specificații

<b>Tensiune</b>	220 V 50/60 Hz
<b>Putere</b>	2850 W
<b>Dimensiuni (WxHxD)</b>	300x548x490 mm
<b>Greutate brută</b>	22 kg
<b>Interfață de operare</b>	OC Android, ecran tactil de 10"
<b>Sistem de plată</b>	Dispozitive de plată cu protocol MDB / plată prin cod QR
<b>Capacitatea recipientului pentru cafea</b>	1.2 kg - pentru zaț de cafea 40 porții (cu posibilitatea de a arunca zațul de cafea în coșul de gunoi)
<b>Capacitatea recipientului de picături</b>	1 L (cu ieșire pentru furtunul de scurgere)
<b>Rezervor de apă</b>	2 L
<b>Rășniță de cafea</b>	<b>Rășnițe brevetate Jetinno PGH64 Ø64</b>
<b>Unitatea de preparare</b>	de la 7 g la 14 g, brevetat de Jetinno
<b>Numărul zilnic recomandat de cești:</b>	100 de cești
<b>Productivitate pe oră</b>	espresso - 90 de cești cappuccino - 90 de porții
<b>Set de tuburi de conectare</b>	- tub de silicon pentru apă îmbuteliată

### Conținutul ambalajului

- ✓ Tub din silicon pentru alimentarea cu apă
- ✓ Duză de lapte din silicon
- ✓ Kit de reparații pentru unitatea de preparare benzi de cauciuc + filtru pentru unitatea de preparare
- ✓ Perii de curățare a duzei de lapte și a mașinii de cappuccino
- ✓ Manual de instrucțiuni
- ✓ Cablu de rețea
- ✓ Regulator de măcinare
- ✓ Modul Wi-Fi

### Cel mai potrivit pentru:



Săli de conferințe - Puncte de vânzare cu amănuntul - Birouri mari  
Baruri espresso - Benzinării



## Technische Daten

<b>Spannung</b>	220 V 50/60 Hz
<b>Leistung</b>	2850 W
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	300x548x490 mm
<b>Bruttogewicht</b>	22 kg
<b>Betriebsschnittstelle,</b>	Betriebssystem Android, 10-Zoll-Touchscreen
<b>Zahlungssystem</b>	Zahlungsgeräte mit MDB-Protokoll /QR-Code-Zahlung
<b>Fassungsvermögen Kaffeebehälter</b>	1,2 kg - für Kaffeesatz 40 Stk. (mit der Möglichkeit, den Kaffeesatz in den Müll abzulassen)
<b>Fassungsvermögen Tropfschale</b>	1 L (mit der Möglichkeit, den Ablaufschlauch herauszuführen)
<b>Wassertank</b>	8 L
<b>Kaffeemühle</b>	Patentierete Mühlen Jetinno PGH 64 ø 64
<b>Brüheinheit</b>	7-14 g, patentiert durch Jettino
<b>Empfohlene tägliche Tassenanzahl</b>	100 Tassen
<b>Stundenproduktionsleistung</b>	Espresso 90 Tassen Cappuccino 90 Tassen
<b>Verbindungsschlauchset</b>	- Silikonschlauch für Flaschenwasser

## Lieferumfang

- Silikonschlauch für Wasserversorgung
- Silikonschlauch für Milch
- Gummi-Reparaturset für Brüheinheit + Sieb für Brüheinheit
- Bürsten zum Reinigen von Milchschräuchen und Milchschräumer
- Betriebsanleitung
- Netzkabel
- Mahlgradregler
- Wi-Fi-Modem

# Jetinno JL31B-ST-MW

## Innovation in Geschmack und Stil

Es ist nicht nur eine Kaffeemaschine, es ist ein Symbol des fortschrittlichen Geschäfts und eine Möglichkeit des einzigartigen Kaffeeerlebnisses. Mit Jetinno JL31-ST-MW erhalten Sie fortschrittliche Technologie, elegantes Design und unübertrefflichen Kaffeegeschmack. Benutzerfreundlichkeit, schnelle Internetverbindung und personalisierte Einstellungen machen dieses Gerät zur perfekten Lösung für Ihre Anforderungen

## Besonderheiten

- 10-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems – MDB-Protokoll (Pay Pass, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor)
- Telemetrie (IoT) – Ja
- Internetverbindung – Wi-Fi (4G optional)
- Betriebssystem – Android
- Patentierte Brüheinheit 7-14 g
- Zwei Kessel:  
Heißwasserkessel – 1500 W  
Dampfkessel – 1300 W
- Zwei Vibrationspumpen
- Höhe des Auslaufs 80–160 mm; höhenverstellbar
- Möglichkeit zum Pumpen von Wasser aus einer Flasche, Wasserleitung und einem stationären Wassertank
- Automatischer, herausnehmbarer Milchschräumer
- Separat herausgeführte Heißwasserzuleitung
- Milchgetränke auf Basis von flüssiger Milch
- Möglichkeit zur Erstellung persönlicher Getränkerezepte, Logos und Getränkesymbole
- Möglichkeit zur Erstellung eines Werbevideoclips
- Automatisches Waschen und Reinigen
- Herausführen des Ablaufschlauchs

## Ideal für



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux  
Bars expresso - Stations-service



## Jetinno JL31B-ST-MW

Ce n'est pas seulement une machine à café, c'est un symbole de commerce avancé et une possibilité d'expérience de café unique. Avec Jetinno JL31-ST-MW, vous bénéficiez d'une technologie avancée, d'un design élégant et d'un goût de café inégalé. La facilité d'utilisation, la connexion rapide à Internet et les réglages personnalisés font de cet appareil la solution parfaite pour vos besoins.

### Caractéristiques techniques

<b>Tension</b>	220 V 50/60 Hz
<b>Puissance</b>	2850 W
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	300x548x490 mm
<b>Poids brut</b>	22 kg
<b>Interface d'utilisation</b>	Système d'exploitation - Android, écran tactile de 10 pouces
<b>Système de paiement</b>	Appareils de paiement avec protocole MDB / Paiement par code QR
<b>Contenance du réservoir à grains de café</b>	1,2 kg - pour le marc de café 40 portions (avec la possibilité de jeter le marc de café à la poubelle)
<b>Contenance du bac d'égoûtage</b>	1 l (avec la possibilité de sortir le tuyau d'évacuation)
<b>Réservoir à eau</b>	2 l
<b>Moulin à café</b>	breveté Jetinno PGH 64ø diamètre 64
<b>Unité de percolation</b>	7 -14 g, breveté par Jettino
<b>Nombre de tasses par jour recommandé</b>	100 tasses
<b>Distribution horaire</b>	Espresso 90 tasses Cappuccino 90 tasses
<b>Jeu de tuyaux de raccordement</b>	un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille

### Contenu de la livraison

- Tuyau en silicone pour l'alimentation en eau
- Tuyau en silicone pour le lait
- Jeu de composants élastiques pour la réparation pour l'unité de percolation + Tamis pour unité de percolation
- Brosses pour nettoyer les tuyaux à lait et le mousser à lait
- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation
- Régulateur du degré de mouture
- Modem Wi-Fi

### Particularités

- Écran tactile de 10 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- Possibilité de connecter un système de paiement - sur la base du protocole MDB (Pay Pass, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie)
- Télémétrie (IoT) - disponible
- Connexion internet - Wi-Fi (4G en option)
- Système d'exploitation - Android
- Unité de percolation brevetée 7-14 g
- Deux chaudières :  
Chaudière à eau chaude - 1500 W  
Chaudière à vapeur - 1300 W
- Deux pompes vibrantes
- Hauteur de la buse 80-160 mm, réglable en hauteur
- Possibilité de pomper de l'eau à partir d'une bouteille, d'une conduite d'eau et d'un réservoir d'eau fixe
- Mousseur à lait automatique et amovible
- Conduite d'alimentation en eau chaude séparée
- Boissons lactées à base de lait liquide
- Possibilité de créer des recettes de boissons personnelles, des logos et des symboles de boissons
- Possibilité de créer un clip vidéo promotionnel
- Lavage et nettoyage automatiques
- Conduite du tuyau d'évacuation

### Idéal pour



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux  
Bars expresso - Stations-service



## Jetinno JL31B-ST-MW

### الابتكار في الذوق والأناقة

إنها ليست مجرد آلة لصنع القهوة - بل هي رمز للأصالة التقدمية وفرصة للحصول على تجربة قهوة فريدة من نوعها. مع Jetinno JL31-ST-MW تحصل على تكنولوجيا متقدمة وتصميم أنيق ومذاق قهوة لا مثيل له. إن سهولة الاستخدام، والاتصال السريع بالإنترنت، والإعدادات المخصصة تجعل هذا الجهاز الحل الأمثل لاحتياجاتك.

### الخصائص

- ✓ شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة (اختيار أكثر من 20 مشروباً)
- ✓ إمكانية ربط نظام الدفع - بروتوكول (Pay Pass) MDB ، عملات ورقية ، عملات معدنية )
- ✓ القياس عن بعد (IoT) يوجد
- ✓ الاتصال بالإنترنت - WiFi (اختياري) (G4 اختياري)
- ✓ نظام التشغيل - Android
- ✓ مجموعة الغلي حاصلية على براءة اختراع من 7 إلى 14 غرام غلايتان :
- ✓ غلاية الماء الساخن - 1500 واط
- ✓ غلاية بخارية - 1300 واط
- ✓ مضختين اهتزازيتين
- ✓ ارتفاع فوهة التوزيع 80-160 مم ، ارتفاع قابل للتعديل
- ✓ إمكانية ضخ المياه من الزجاجاة وخزان المياه الثابت
- ✓ صانع الكابتشينو القابل للإزالة تلقائياً
- ✓ أنبوب إمداد الماء الساخن منفصل عن الصمام
- ✓ مشروبات الألبان المعتمدة على الحليب السائل
- ✓ القدرة على إنشاء وصفات مشروبات شخصية وشعارات وأيقونات مشروبات
- ✓ إمكانية تركيب مقطع فيديو إعلاني
- ✓ الغسيل والتنظيف التلقائي
- ✓ مخرج خرطوم الصرف (رسوم إضافية)




### المواصفات

- ✓ الجهد 220 فولت 60/50 هرتز
- ✓ الاستطاعة 2850 واط
- ✓ الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق ) 300 x 548 x 490 (مم)
- ✓ الوزن الإجمالي 22 كغ
- ✓ واجهة التشغيل Android OC ، شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة
- ✓ نظام الدفع أجهزة الدفع لبروتوكول (Pay Pass) MDB /الدفع عن طريق رمز QR
- ✓ سعة حاوية القهوة 1.2 كغ
- ✓ لبقايا القهوة 40 حصة
- ✓ (مع إمكانية التخلص من بقايا القهوة في سلة المهملات)
- ✓ حجم قمع القطرات 1 لتر
- ✓ (مع إمكانية إزالة خرطوم الصرف)
- ✓ حاوية المياه 2 لتر
- ✓ مطحنة القهوة الحاصلة على براءة اختراع Jetinno SGH64
- ✓ مجموعة الغلي من 7 غرام إلى 14 غرام حاصلية على براءة اختراع من Jettino ،
- ✓ عدد الأكواب الموصى بها يومياً 100 كوب
- ✓ الإنتاجية لكل ساعة من 90 - 90 وجبة
- ✓ الإنتاجية لكل ساعة من الإيسبريسو - 90 وجبة
- ✓ مجموعة أنابيب التوصيل أنبوب سيليكون واحد للمياه المعبأة

### الملحقات

- ✓ أنبوب إمداد المياه المصنوع من السيليكون
- ✓ أنبوب السيليكون لإمداد الحليب
- ✓ طقم إصلاح مطاطي لوحدة الغلي + منخل وحدة الغلي
- ✓ فرش لتنظيف أنابيب الحليب و الكابتشينو
- ✓ التعليمات
- ✓ كابل الشبكة
- ✓ منظم الطحن
- ✓ مودم Wi-Fi

### الأفضل من أجل:



ليبرتي أوكرانيا \*