

"Società "Liberty Ucraina" S.r.l.

via Kurenevskya, 2-B, Kiev, 04073, Ucraina

+38 044 468 42 45

www.uavending.com

**LIBERTY**
UKRAINE

Il vostro partner affidabile!

libertyukr 

libertyukr 

bit.ly/libertyukr 



CARATTERISTICHE

Tensione	220V 50/60 Hz
Potenza	2700 W
Dimensioni (L*H*P)	350*628*560 mm
Peso lordo	35 kg
Interfaccia operativa	Sistema operativo Android, display touchscreen da 10"
Sistema di pagamento	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB/ Pagamento tramite codice QR
Capacità del contenitore del caffè	2*1000 g
Capacità del contenitore per miscele secche	1*2 l + 1*1,5 l
Capacità per i fondi di caffè	40 porzioni (con possibilità di smaltire i fondi di caffè nel cestino)
Volume della tramoggia per gocce	0,6 l. (Con la possibilità di rimuovere il tubo di scarico)
Contenitore dell'acqua	4 l
Macinatore	Patentato Jetinno PGH64, diametro 64 coltelli
Gruppo di spillatura	da 7g a 14g, brevettato da Jetinno
Consumo giornaliero consigliato	200 tazze
Produttività oraria	Espresso - 90 porzioni Cappuccino - 90 porzioni
Set di tubi di collegamento	tubo in silicone per acqua in bottiglia, tubo di scarico dell'acqua

IDEALE PER



Sale conferenze - Enti commerciali - Grandi uffici
Bar espresso - Stazioni di servizio

Jetinno JL33A

Jetinno JL33A è la soluzione perfetta per chi apprezza il caffè di qualità e la tecnologia moderna. L'ampio touchscreen da 10 pollici facilita la selezione di bevande, mentre le macine brevettate assicurano una macinatura perfetta. La macchina supporta diversi metodi di pagamento, è dotata di telemetria (inclusa nel prezzo) e di connessione Wi-Fi.

Un montatore automatico prepara la schiuma di latte, mentre due caldaie assicurano una temperatura costante per tutte le bevande.

La macchina funziona sia con acqua in bottiglia che con acqua di rubinetto. È possibile creare le proprie ricette e persino trasmettere video promozionali.

Jetinno JL33A è un nuovo livello di comfort e qualità in ogni tazza!

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- ✓ Touch screen da 10 pollici (selezione di oltre 20 bevande)
- ✓ Capacità di collegare un sistema di pagamento - Terminale bancario, accettatore di banconote, accettatore di monete (protocollo MDB)
- ✓ Telemetria (IoT) - Sì (inclusa nel prezzo)
- ✓ Connessione Internet - WiFi (4G opzionale)
- ✓ Sensore di presenza di latte
- ✓ Due macinacaffè brevettati, Jetinno PGH64, 64 diametro di coltelli
- ✓ Due contenitori per il caffè, due contenitori per prodotti secchi
- ✓ Gruppo di infusione brevettato da 7 a 14 grammi.
- ✓ Due caldaie:
Bollitore per acqua calda - 700ml (2700W)
Caldaia a vapore - Thermoblock (1300 W)
- ✓ Due pompe a vibrazione
- ✓ Altezza dell'erogatore di bevande - 165 mm (con porta bicchieri)
- ✓ Possibilità di pompare l'acqua dal rubinetto, dalla bottiglia e dal serbatoio stazionario
- ✓ Schiumatore automatico staccabile
- ✓ Sensore di presenza di latte
- ✓ Tubo di alimentazione dell'acqua calda con l'uscita separata
- ✓ Bevande lattiero-casearie a base di latte sia liquido che in polvere
- ✓ La possibilità di creare ricette di bevande personalizzate, loghi, icone di bevande
- ✓ Possibilità di installare un videoclip promozionale
- ✓ Lavaggio e pulizia automatici
- ✓ Uscita del tubo di drenaggio

COMPLETEZZA

- ✓ Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- ✓ Cannuccia per latte in silicone
- ✓ Tubo di drenaggio dell'acqua
- ✓ Kit di riparazione per elastici, filtri dell'unità d'infusione
- ✓ Detergente per tubi del latte e macchina cappuccino
- ✓ Contenitore per fondi di caffè con apertura a fessura
- ✓ Istruzioni
- ✓ Cavo di rete
- ✓ Regolatore di macinazione



Jetinno JL33A

Jetinno JL33A es la solución perfecta para quienes valoran el café de calidad y la tecnología punta. La gran pantalla táctil de 10 pulgadas facilita la selección de su bebida, los molinillos de café patentados garantizan una molienda perfecta. La máquina admite varios métodos de pago, dispone de telemetría (incluida en el precio) y conexión WiFi.

Un espumador de leche automático prepara la leche montada de vapor y dos calderas garantizan una temperatura estable para todas las bebidas.

La máquina funciona tanto con agua embotellada como con agua de la cañería. Usted podrá crear sus propias recetas e incluso emitir vídeos promocionales.

¡Jetinno JL33A es un nuevo nivel de comodidad y calidad en cada taza!

Particularidades

- ✓ Pantalla táctil de 10 pulgadas (selección de más de 20 bebidas)
- ✓ Posibilidad de conectar un sistema de pago: terminal bancaria en punto de venta, aceptador de billetes, aceptador de monedas (Protocolo MDB)
- ✓ Telemetría (IoT): Dispone (se incluye en el costo)
- ✓ Conexión a Internet: WiFi (4G opcional)
- ✓ Sensor de disponibilidad de leche
- ✓ Dos molinillos de café patentados, Jetinno PGH64, cuchillas de diámetro 64
- ✓ Dos contenedores para café, dos contenedores para productos secos
- ✓ Grupo de preparación patentado de 7 a 14 gramos
- ✓ Dos calderas:
 - caldera de agua caliente: 700 ml (2.700 W)
 - caldera de vapor: Termobloque (1.300 W)
- ✓ Dos bombas vibrantes
- ✓ Altura del pico dispensador de bebidas: 165 mm (con posavasos)
- ✓ Posibilidad de bombear agua desde una cañería, un botellón y un tanque de agua estacionario
- ✓ Espumador de leche automático extraíble
- ✓ Sensor de disponibilidad de leche
- ✓ Tubería de suministro de agua caliente conducida por separado
- ✓ Bebidas lácteas, tanto a base de leche líquida, como en polvo
- ✓ Posibilidad de crear recetas de bebidas personalizadas, logotipos e iconos de bebidas
- ✓ Posibilidad de instalar un vídeo publicitario
- ✓ Lavado y limpieza automáticos
- ✓ Desvío de la manguera de desagüe

Especificaciones

Voltaje	220V 50/60 Hz
Potencia	2.700 W
Dimensiones (AxAxP)	350*628*560 mm
Peso bruto	35 kg
Interfaz del sistema operativo	SO Android, pantalla táctil de 10"
Sistema de pago	Dispositivos de pago del protocolo MDB/pago usando el código QR
Capacidad del recipiente de café	2*1.000 g
Capacidad del contenedor para productos secos	1*2 L + 1*1,5 L
Capacidad del contenedor para el poso de café	40 porciones con la posibilidad de arrojar los posos de café a la basura)
Volumen de la tolva de gotas	0,6 L (con la posibilidad de desviar la manguera de desagüe)
Contenedor de agua	4 L
Molinillo de café	patentado por Jetinno PGH64, cuchillas de \varnothing 64
Grupo de preparación	de 7 g a 14 g, patentado por Jetinno
Recomendada cantidad de tazas diaria	200 tazas
Productividad por hora	café expreso: 90 porciones capuchino: 90 porciones
Kit de tubos de conexión	un tubo de silicona para agua embotellada, una manguera de desagüe.

Se adapta mejor a

- ✓ Tubo de silicona para el suministro de agua
- ✓ Tubo de silicona para la leche
- ✓ Manguera de desagüe
- ✓ Kit de reparación de bandas de goma, coladores de la unidad de preparación
- ✓ Cepillos para limpiar los conductos de suministro de leche y el espumador de leche
- ✓ Contenedor para el poso de café con orificio recortado
- ✓ Manual
- ✓ Cable de red
- ✓ Regulador de molienda

Dotación reglamentaria



Auditorios - Establecimientos de comercio al por menor
Grandes oficinas - Barras de café expreso - Gasolineras



Jetinno JL33A

Jetinno JL33A – to idealne rozwiązanie dla tych, kto ceni jakościową kawę i współczesne technologie. Duży 10-calowy wyświetlacz dotykowy pozwala łatwo wybrać napój, natomiast opatentowane młynki do kawy zapewniają idealne mielenie. Urządzenie wspiera rozmaite sposoby płatności, ma telemetrię (wliczoną do wartości urządzenia) i podłączenie do Wi-Fi.

Automatyczny ekspres do cappuccino przygotowuje piankę mleczną, a dwa bojłery zabezpieczają stabilną temperaturę dla wszystkich napojów. Urządzenie działa zarówno z wodą butelkowaną, jak i z wodą z wodociągu. Możesz tworzyć własne przepisy i nawet wyświetlać rolki reklamowe.

Jetinno JL33A – to nowy poziom komfortu i jakości w każdym kubku!


Właściwości

- 10-calowy ekran dotykowy (wybór ponad 20 napojów)
- Możliwość podłączenia systemu płatniczego – terminal bankowy, odbiornik banknotów, odbiornik monet (Protokół MDB)
- Telemetria (IoT) – (wliczona do wartości urządzenia)
- Połączenie z Internetem – Wi-Fi (4G - opcja)
- Czujnik obecności mleka
- Dwa opatentowane młynki do kawy, Jetinn PGH64, średnica noży – 64 mm
- Dwa pojemniki na kawę, dwa pojemniki na suche produkty
- Opatentowany system zaparzania od 7 do 14 g
- Dwa bojłery:
Bojler gorącej wody – 700 ml (2700 W)
Bojler pary – blok grzewczy (1300W)
- Dwie pompy wibracyjne
- Wysokość rurki wylotu napojów – 165 mm (z podstawką na kubki)
- Możliwość pompowania wody z wodociągu, butli lub stacjonarnego zasobnika wody
- Automatyczny zdejmowany ekspres do cappuccino
- Czujnik obecności mleka
- Oddzielna rurka wylotowa gorącej wody
- Napoje mleczne na bazie zarówno płynnego, jak i suchego mleka
- Możliwość tworzenia własnych przepisów, logotypów, piktogramów napojów
- Możliwość zainstalowania własnej reklamowej rolki wideo
- Automatyczne przepłukiwanie i czyszczenie
- Wylot węża zlewego

Dane techniczne

Napięcie:	220V 50/60 Hz
Moc:	2700 W
Wymiary:	350 (szer.) x 628 (wys.) x 560 (gł.) mm
Waga brutto:	35 kg
Interfejs operacyjny:	SO Android 10", wyświetlacz dotykowy
System płatności:	urządzenia płatnicze, kompatybilne z protokołem MDB/opłata za pomocą QR-kodu
Pojemność pojemnika na kawę:	2*1000 g
Objętość zbiornika na suche mieszanki:	1*2 l+1*1,5 l
Pojemność zbiornika na fusy kawowe:	40 porcji (z możliwością zrzutu fusów kawowych do śmietnika)
Pojemnik na wodę	4 l
Młynek do kawy	opatentowany Jetinno SGH64, średnica noży – 64 mm
Zalecana ilość dobowo kubków	200 kubków
Wydajność godzinowa	espresso – 90 porcji
cappuccino – 90 porcji	cappuccino – 90 porcji
Komplet rurek łączących:	rurka silikonowa do wody butelkowanej, wąż zlewny do wody

Najlepiej nadaje się do:



W składzie kompletu dostawy:

- Rurka silikonowa
- Rurka silikonowa do mleka
- Wąż zlewny
- Zestaw remontowy gumek, sita systemu zaparzania
- Szczoteczki do czyszczenia rurek mlecznych i ekspresu do cappuccino
- Zbiornik na fusy kawowe z wyciętym otworem
- Instrukcja obsługi
- Kabel sieciowy
- Regulator grubości mielenia



Jetinno JL33A

Jetinno JL33A – це ідеальне рішення для тих, хто цінує якісну каву та сучасні технології. Великий 10-дюймовий сенсорний екран дозволяє легко обрати напій, а запатентовані кавомолки забезпечують ідеальний помел. Машина підтримує різні способи оплати, має телеметрію (входить у вартість) та підключення до Wi-Fi.

Автоматичний капучинатор готує молочну піну, а два бойлери гарантують стабільну температуру для всіх напоїв.

Машина працює як із бутльованою водою, так і з водопроводу. Ви можете створювати власні рецепти та навіть транслювати рекламні відео.

Jetinno JL33A – це новий рівень комфорту та якості у кожній чашці!

Особливості

- ✓ 10 дюймовий сенсорний екран (вибір більш ніж 20 напоїв)
- ✓ Можливість підключення системи оплати – Банківський термінал, Купюроприймач, Монетоприймач (протокол MDB)
- ✓ Телеметрія (IoT) – Є (входить у вартість)
- ✓ Інтернет з'єднання – WiFi (4G опціонально)
- ✓ Датчик наявності молока
- ✓ Дві кавомолки запатентовані, Jetinno PGN64, 64 діаметр ножів
- ✓ Два контейнери для кави, два контейнери для сухих продуктів
- ✓ Запатентована група заварювання від 7 до 14 грам.
- ✓ Два бойлера:
Бойлер гарячої води – 700мл (2700Вт)
Бойлер пару – Термоблок (1300 Вт)
- ✓ Дві вібраційні помпи
- ✓ Висота носика видачі напоїв – 165 мм (з підставкою для чашок)
- ✓ Можливість закачування води з водопроводу, бутля та стаціонарного баку для води
- ✓ Автоматичний знімний капучинатор
- ✓ Датчик наявності молока
- ✓ Окремо виведена трубка подачі гарячої води
- ✓ Молочні напої на основі як рідкого так і сухого молока
- ✓ Можливість створення особистих рецептів напоїв, логотипів, іконок напоїв
- ✓ Можливість встановлення рекламного відео ролика
- ✓ Автоматичні промивки та чистки
- ✓ Виведення шланга для зливу

Характеристики

Напруга	220В 50/60 Гц
Потужність	2700 Вт
Розміри (Ш*В*Г)	350*628*560 мм
Вага брутто	35 кг
Операційний інтерфейс	ОС Android, 10" сенсорний дисплей
Платіжна система	Платіжні пристрої протоколу MDB/ Платіж за QR-кодом
Ємність контейнера для кави	2*1000 г
Ємність контейнера для сухих сумішей	1*2 л + 1*1,5 л
Ємність контейнера для кавової гущі	40 порцій (3 можливість скидання кавової гущі у смітник)
Об'єм бункера для крапель	0,6л. (3 можливість виведення шлангу для зливу)
Контейнер для води	4 л
Кавомолка	Запатентована Jetinno PGN64, 64 діаметр ножів
Група заварювання	від 7 г до 14 г, запатентовано Jetinno
Рекомендована денна кількість чашок	200 чашок
Продуктивність на годину	Еспресо – 90 порцій Капучино – 90 порцій
Комплект трубок приєднання	Силіконова трубка для бутльованої води, шланг для зливу води.

Комплектність

- ✓ Силіконова трубка подачі води
- ✓ Силіконова трубочка для молока
- ✓ Шланг для зливу води
- ✓ Рем комплект резинок, сита блоку заварювання
- ✓ Йоржики для чистки молочних трубок та капучинатору
- ✓ Контейнер для кавової гущі з прорізанним отвором
- ✓ Інструкція
- ✓ Мережевий кабель
- ✓ Регулятор помелу

Найкраще підходить для



Конференц-залів - Закладів розрібної торгівлі - Великих офісів
Еспресо барів - АЗС



Jetinno JL33A

Jetinno JL33A is the perfect solution for anyone who values high-quality coffee and modern technology. The large 10-inch touch screen makes it easy to select beverages and the patented coffee grinders ensure perfect grinding. The machine supports various payment methods and has free telemetry and Wi-Fi connectivity.

An automatic milk frother prepares milk foam and two boilers guarantee a stable temperature for all drinks. The machine can be operated with both bottled water and tap water. You can create your own recipes and even play promotional videos. Jetinno JL33A is a new level of convenience and quality in every cup!

Features

- 10" touch screen (choice of over 20 drinks)
- Possibility of connecting a payment system - bank terminal, banknote acceptor, coin acceptor (MDB protocol)
- Telemetry (IoT) - Yes **(included in the price)**
- Internet connection - Wi-Fi (4G optional)
- Milk sensor
- Two patented coffee grinders, Jetinno PGH64, ø64 millstones
- Two coffee containers, two powder product containers
- Patented brewing group 7-14 g
- Two boilers:
 - Hot water boiler - 700 ml (2,700 W)
 - Steam boiler - thermal block (1,300 W)
- Two vibration pumps
- Drink spout height 165 mm (with drink holder)
- Possibility of pumping water from the water supply system, a bottle and a stationary water tank
- Automatic, removable milk frother
- Milk sensor
- Separately brought out hot water supply line
- Milk drinks based on liquid milk and milk powder
- Possibility to create personalized drink recipes, logos and drink symbols
- Possibility to create a promotional video clip
- Automatic washing and cleaning
- Bringing out of the drain pipe

Technical data

HVoltage	220V 50/60 Hz
Power	2,700 W
Dimensions (WxHxD)	350*628*560 mm
Gross weight	35 kg
Operating interface	Android operating system, 10" touch screen
Payment system	MDB protocol-based payment devices/ payment by using QR code
Coffee bean hopper capacity	2*1,000 g
Dry mix container capacity	1*2 L + 1*1.5 L
Coffee grounds box capacity	40 cakes (with a possibility to dispose of coffee grounds to the waste bin)
Drip tray capacity	0.6 L (with a possibility to bring out a discharge pipe)
Water tank	4 L
Coffee grinder	patented, Jetinno PGH64, ødiam. 64 millstones
Recommended daily number of cups	200 cups
Hourly output	Espresso - 90 cups Cappuccino - 90 cups
Connection pipe set	Silicon pipe for bottled water, water drain pipe

Scope of delivery

- Silicone pipe for water supply
- Silicon pipes for milk
- Water drain pipe
- Rubber component repair set for the brewing unit, mesh for the brewing unit
- Brushes for cleaning milk pipes and milk frother
- Coffee grounds box with a cut-out hole
- User manual
- Power cable
- Ground level regulator

Ideal for





Jetinno JL33A

Jetinno JL33A - este soluția perfectă pentru cei care apreciază cafeaua de calitate și tehnologia modernă. Ecranul tactil mare de 10" facilitează selectarea băuturii, iar rășnițele brevetate asigură o măcinare perfectă. Aparatul suportă diverse metode de plată, are telemetrie (inclusă în preț) și conexiune Wi-Fi.

Dispozitivul automat de spumare pregătește spuma de lapte, în timp ce două boilere asigură o temperatură constantă pentru toate băuturile.

Aparatul funcționează atât cu apă îmbuteliată, cât și cu apă de la robinet. Puteți să vă creați propriile rețete și chiar să difuzați videoclipuri promoționale.

Jetinno JL33A este un nou nivel de confort și calitate în fiecare ceașcă!

Caracteristici

- ✓ Ecran tactil de 10" (selectarea a mai mult de 20 de băuturi)
- ✓ Posibilitatea de conectare a sistemului de plată - terminal bancar, acceptor de bancnote, acceptor de monede (protocol MDB)
- ✓ Telemetrie (IoT) - Da (inclusă în preț)
- ✓ Conexiune la Internet - WiFi (4G opțional)
- ✓ Senzor de prezență a laptelui
- ✓ Două rășnițe de cafea brevetate, Jetinno PGH64, Ø 64 al cuțitelor
- ✓ Două recipiente pentru cafea, două recipiente pentru produse uscate
- ✓ Unitate de preparare brevetată de la 7 la 14 grame
- ✓ Două boilere:
Boiler de apă fierbinte - 700 ml (2700W)
Boiler de abur - Bloc termic (1300W)
- ✓ Două pompe de vibrații
- ✓ Înălțimea dozatorului de băuturi este de 165 mm (cu suport pentru pahare)
- ✓ Posibilitatea pompării apei de la robinet, din butelie și rezervor de apă staționar
- ✓ Dispozitiv automat de cappuccino detașabil
- ✓ Senzor de prezență a laptelui
- ✓ Conductă separată de alimentare cu apă fierbinte
- ✓ Băuturi din lapte pe bază de lapte lichid și lapte praf
- ✓ Posibilitatea de a crea rețete de băuturi personalizate, logo-uri, pictograme de băuturi
- ✓ Posibilitatea de a instala un clip video publicitar
- ✓ Spălare și curățare automată
- ✓ Evacuare furtun de evacuare

Specificații

Tensiune	220V 50/60 Hz
Putere	2700 W
Dimensiuni (L * H * D)	350*628*560 mm
Greutate brută	35 kg
Interfață de operare	OC Android, ecran tactil de 10"
Sistem de plată	Dispozitive de plată cu protocol MDB/ plată prin cod QR
Capacitatea recipientului pentru cafea	2 * 1000 g
Capacitatea recipientului pentru amestecuri uscate	1 * 2 L + 1 * 1,5 L
Capacitatea recipientului pentru zaț de cafea	40 de porții (cu posibilitatea de a arunca zațul de cafea în coșul de gunoi)
Capacitatea recipientului de picături	0,6 litri (cu ieșire pentru furtunul de evacuare)
Rezervor de apă	4 L
Rășniță de cafea	Brevetată de Jetinno PGH64, Ø 64 al cuțitelor
Unitatea de preparare	de la 7 g la 14 g, brevetată de Jetinno
Numărul zilnic recomandat de cești	200 cești
Productivitate pe oră	Espresso - 90 de cești Cappuccino - 90 de porții
Set de tuburi de conectare	Tub din silicon pentru apă îmbuteliată, furtun de evacuare a apei

Conținutul ambalajului

- ✓ Tub din silicon pentru alimentarea cu apă
- ✓ Duză de lapte din silicon
- ✓ Furtun de evacuare a apei
- ✓ Kit de reparații din cauciuc, filtru pentru unitatea de preparare
- ✓ Perii de curățare a duzei de lapte și a mașinii de cappuccino
- ✓ Recipient pentru zaț de cafea cu deschidere cu fantă
- ✓ Manual de instrucțiuni
- ✓ Cablu de rețea
- ✓ Regulator de măcinare

Cel mai potrivit pentru:



Săli de conferințe - Puncte de vânzare cu amănuntul - Birouri mari
Baruri espresso - Benzinării



Jetinno JL33A

Jetinno JL33A ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf hochwertigen Kaffee und moderne Technologie legen. Der große 10-Zoll-Touchscreen erleichtert die Getränkeauswahl und die patentierten Kaffeemühlen sorgen für eine perfekte Mahlung. Die Maschine unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden und verfügt über kostenlose Telemetrie und Wi-Fi-Konnektivität.

Ein automatischer Milchschaumer bereitet Milchschaum zu und zwei Kessel garantieren eine stabile Temperatur für alle Getränke. Die Maschine funktioniert sowohl mit Flaschenwasser als auch mit Leitungswasser. Sie können Ihre eigenen Rezepte erstellen und sogar Werbevideos abspielen. Jetinno JL33A ist ein neues Niveau an Komfort und Qualität in jeder Tasse!

Besonderheiten

- 10-Zoll-Touchscreen (Auswahl aus über 20 Getränken)
- Möglichkeit der Anbindung eines Zahlungssystems - Bankterminal, Banknotenakzeptor, Münzakzeptor (MDB-Protokoll)
- Telemetrie (IoT) – Ja (im Preis enthalten)
- Internetverbindung – Wi-Fi (4G optional)
- Milchsensoren
- Zwei patentierte Kaffeemühlen, Jetinno PGH64, Mühlschneidmesser 64
- Zwei Kaffeebehältern, zwei Trockenproduktbehältern
- Patentierter Brühgruppe 7-14 g.
- Zwei Kessel:
 - Heißwasserkessel – 700 ml (2700 W)
 - Dampfkessel - Thermoblock (1300 W)
- Zwei Vibrationspumpen
- Höhe des Getränkeauslaufs 165 mm (mit Getränkehalter)
- Möglichkeit zum Pumpen von Wasser aus der Wasserleitung, einer Flasche und einem stationären Wassertank
- Automatischer, herausnehmbarer Milchschaumer
- Milchsensoren
- Separat herausgeführte Heißwasserzuleitung
- Milchgetränke auf Basis von flüssiger Milch und Milchpulver
- Möglichkeit zur Erstellung persönlicher Getränkerezepte, Logos und Getränkesymbole
- Möglichkeit zur Erstellung eines Werbevideoclips
- Automatisches Waschen und Reinigen
- Herausführen des Ablaufschlauchs

Technische Daten

Spannung	220V 50/60 Hz
Leistung	2700 W
Abmessungen (BxHxT)	350*628*560 mm
Bruttogewicht	35 kg
Bedienschnittstelle	Betriebssystem Android, 10-Zoll-Touchscreen
Zahlungssystem	MDB-Protokoll-basierte Zahlungsgeräte/Zahlung mit QR-Code
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	2*1000 g
Fassungsvermögen Trockenmischungsbehälter	1*2 l + 1*1,5 l
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	40 Stk. (mit der Möglichkeit, Kaffeesatz in den Müll zu entsorgen)
Fassungsvermögen Tropfenschale	0,6 l (mit der Möglichkeit, den Schlauch herauszuführen)
Wassertank	4 l
Kaffeemühle	patentiert, Jetinno PGH64, ø 64-Mühlstein
Empfohlene tägliche Tassenanzahl	200 Tassen
Stündliche Ausgabe	Espresso – 90 Tassen Cappuccino – 90 Tassen
Verbindungsschlauchsatz	Silikonschlauch für Flaschenwasser, Wasserablassschlauch

Lieferumfang

- Silikonschlauch für Wasserversorgung
- Silikonschläuchen für Milch
- Wasserablassschlauch
- Gummi-Reparaturset für Brüheinheit, Sieb für Brüheinheit
- RBürsten zum Reinigen von Milchsschläuchen und Milchschaumer
- Kaffeesatzbehälter mit ausgeschnittenem Loch
- Betriebsanleitung
- Netzkabel
- Mahlgradregler

Ideal für:



Konferenzräume - Einzelhandelsgeschäfte - Große Büros
Espresso-bars - Tankstellen



Jetinno JL33A

Jetinno JL33A est la solution parfaite pour tous ceux qui attachent de l'importance à un café de qualité et à une technologie moderne. Le grand écran tactile de 10 pouces facilite la sélection des boissons et les moulins à café brevetés garantissent une mouture parfaite. La machine prend en charge différents modes de paiement et dispose d'une télémétrie gratuite et d'une connectivité Wi-Fi.

Un mousser de lait automatique prépare de la mousse de lait et deux chaudières garantissent une température stable pour toutes les boissons. La machine fonctionne aussi bien avec de l'eau en bouteille qu'avec de l'eau du robinet. Vous pouvez créer vos propres recettes et même lire des vidéos promotionnelles. Jetinno JL33A est un nouveau niveau de confort et de qualité dans chaque tasse !

Particularités

- ✓ Écran tactile de 10 pouces (sélection de plus de 20 boissons)
- ✓ Possibilité de connecter un système de paiement - terminal bancaire, accepteur de billets, accepteur de pièces de monnaie (protocole MDB)
- ✓ Télémétrie (IoT) - disponible (inclus dans le prix)
- ✓ Connexion internet - Wi-Fi (4G en option)
- ✓ Capteur de lait
- ✓ Deux moulins à café brevetés, Jetinno PGH64, diamètre de la meule 64
- ✓ Deux réservoirs à café, deux réservoirs à produits secs
- ✓ Unité de percolation brevetée 7-14 g
- ✓ Deux chaudières :
 Chaudière à eau chaude - 700 ml (2700 W)
 Chaudière à vapeur - Thermobloc (1300 W)
- ✓ Deux pompes vibrantes
- ✓ Hauteur de la buse 165 mm (avec support de tasse)
- ✓ Possibilité de pomper l'eau à partir d'une conduite d'eau, d'une bouteille et d'un réservoir à eau fixe
- ✓ Mousseur à lait automatique et amovible
- ✓ Capteur de lait
- ✓ Conduite d'alimentation en eau chaude séparée
- ✓ Boissons lactées à base de lait liquide et de lait en poudre
- ✓ Possibilité de créer des recettes de boissons personnelles, des logos et des symboles de boissons
- ✓ Possibilité de créer un clip vidéo promotionnel
- ✓ Lavage et nettoyage automatiques
- ✓ Conduite du tuyau d'évacuation

Caractéristiques techniques

Tension	220 50/60 Hz
Puissance	2700 W
Dimensions (LxHxP)	350*628*560 mm
Poids	35 kg
Interface d'utilisation	Système d'exploitation, écran tactile de 10 pouces
Système de paiement	Appareils de paiement basés sur le protocole MDB/Paiement par code QR
Contenance du réservoir à grains de café	2*1000 g
Contenance du réservoir pour mélanges secs	1*2 l + 1*1,5 l
Contenance du bac à marc de café	40 pcs. (avec la possibilité de jeter le marc de café à la poubelle)
Contenance du bac d'égouttage	0,6 l (avec la possibilité de sortir le tuyau d'évacuation)
Réservoir à eau	4 l
Moulin à café	breveté, Jetinno PGH64, ømeules de diamètre 64
Nombre de tasses par jour recommandé	200 tasses
Distribution horaire	Expresso - 90 tasses Cappuccino - 90 tasses
Jeu de tuyaux de raccordement	un tuyau en silicone pour l'eau en bouteille, tuyau d'évacuation d'eau

Idéal pour

- ✓ Tuyau en silicone pour l'alimentation en eau
- ✓ Tuyau en silicone pour le lait
- ✓ Tuyau d'évacuation d'eau
- ✓ Jeu de composants élastiques pour la réparation pour l'unité de percolation, tamis pour l'unité de percolation
- ✓ Brosses pour nettoyer les tuyaux à lait et le mousser à lait
- ✓ Réservoir à marc de café avec trou découpé
- ✓ Mode d'emploi
- ✓ Câble d'alimentation
- ✓ Régulateur du degré de mouture

Contenu de la livraison



Salles de conférence - Magasins de détail - Grands bureaux
 Bars expresso - Stations-service

Jetinno JL33A

تعد Jetinno JL33A الحل الأمثل لأولئك الذين يقدرون القهوة عالية الجودة والتكنولوجيا الحديثة. تتيح الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 10 بوصات اختيار مشروبك بسهولة، كما تضمن مطاحن القهوة الحاصلة على براءة اختراع طحنا مثاليا. تدعم الماكينة طرق الدفع المختلفة، وتحتوي على قياس عن بعد مجاني واتصال Wi-Fi. تقوم ماكينة صنع الكابتشينو الأوتوماتيكية بتحضير رغوة الحليب، كما تضمن الغلايتان درجة حرارة ثابتة لجميع المشروبات. تعمل الماكينة بالمياه المعبأة ومياه الصنبور. يمكنك إنشاء وصفاتك الخاصة وحتى بث مقاطع فيديو ترويجية. Jetinno JL33A هو مستوى جديد من الراحة والجودة في كل كوب!

الخصائص

- ✓ شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات (اختيار أكثر من 20 مشروبا)
- ✓ إمكانية ربط نظام الدفع - محطة بنكية، جهاز قبول العملات الورقية، جهاز قبول العملات المعدنية (بروتوكول MDB)
- ✓ القياس عن بعد (IoT) - يوجد (مجاني)
- ✓ الاتصال بالإنترنت - Wi-Fi (4G اختياري)
- ✓ مستشعر وجود الحليب
- ✓ براءة اختراع لألتي طحن القهوة، Jetinno PGH64، بقطر الساكين 64
- ✓ حاويتان للقهوة وحاويتان للمنتجات الجافة
- ✓ مجموعة الغلي حاصلة على براءة اختراع من 7 إلى 14 غراما.
- ✓ غلايتان.
- ✓ تية الماء الساخن - 700 مل (2700 واط)
- ✓ تية بخارية - ثيرموبولك (1300 واط)
- ✓ ألتان للطحن اهتزازيتان.
- ✓ ارتفاع فوهة توزيع المشروبات - 165 ملم (مع حامل الكوب)
- ✓ إمكانية ضخ المياه من مصدر المياه ومن زجاجة ومن خزان المياه الثابتة
- ✓ آلة تحضير الكابتشينو القابلة للإزالة تلقائيا
- ✓ تم تثبيت أنبوب إمداد الماء الساخن بشكل منفصل
- ✓ مشروبات الحليب تعتمد على الحليب السائل والحليب المجفف
- ✓ إمكانية إنشاء وصفات مشروبات خاصة بك وشعارات وأيقونات للمشروبات
- ✓ إمكانية تركيب مقطع فيديو إعلاني
- ✓ الغسيل والتنظيف التلقائي
- ✓ مخرج لخرطوم الصرف

الملحقات

- ✓ أنبوب إمداد المياه المصنوع من السيليكون
- ✓ أنبوب إمداد الحليب المصنوع من السيليكون
- ✓ خرطوم تصريف المياه
- ✓ مجموعة من الأربطة المطاطية للإصلاح ومناخل وحدة الغلي
- ✓ فراشي لتنظيف أنابيب الحليب وصناعة الكابتشينو
- ✓ حاوية بقايا القهوة مع فتحة مقطوعة
- ✓ التعليمات
- ✓ كابل الشبكة
- ✓ منظم الطحن



المواصفات

- الجهد 220 - 240 فولت 60/50 هرتز
- الاستطاعة 2700 واط
- الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق) (350 x 628 x 560 مم)
- الوزن الإجمالي 35 كغ
- واجهة التشغيل نظام تشغيل أندرويد، شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات
- نظام الدفع أجهزة الدفع لبروتوكول MDB/الدفع عن طريق رمز QR
- سعة حاوية القهوة 2*1000 غرام
- سعة الحاوية للخطوات الجافة 2*1 لتر + 1.5 لتر
- سعة وعاء بقايا القهوة 40 حصة (مع إمكانية التخلص من بقايا القهوة في سلة المهملات)
- حجم قمع القطرات 0.6 لتر (مع إمكانية إزالة خرطوم الصرف)
- حاوية المياه 4 لتر
- مطحنة القهوة الحاصلة على براءة اختراع Jetinno SGH 64 قطر الساكين 64
- مجموعة الغلي من 7 غرام إلى 14 غرام، حاصلة على براءة اختراع من Jetinno.
- الكمية اليومية الموصى بها للفناجين 200 فنجان
- الإنتاجية في الساعة - espresso 90 - حصة
- كابتشينو - 90 حصة
- مجموعة من أنابيب التوصيل أنبوب السيليكون للمياه المعبأة، خرطوم تصريف المياه

الأفضل من أجل:



قاعات المؤتمرات - المؤسسات التجارية - المكاتب الكبيرة
 مقاهي الإسبريسو - محطات الوقود