



Jetinno JL38A

JL38A - сучасна суперавтоматична кавомашина, розроблена для інтенсивного щоденного використання. Вона поєднує високу продуктивність, точний контроль процесу заварювання та стабільну якість кожної чашки. Інтуїтивне керування й сучасний дизайн роблять її зручною у використанні та привабливою для будь-якого інтер'єру. Надійні компоненти гарантують довгий термін служби навіть за інтенсивного навантаження.

Особливості

- ✓ Порошки для миттєвого приготування та додаткові сиропи дозволяють JL38A приготувати понад 30 напоїв.
- ✓ Можливість підключення сиропної станції на 4 пляшки стандартного розміру.
- ✓ Завдяки незалежному молочному насосу та генератору піни моделі JL38A можуть легко готувати ніжне та гладке гаряче/холодне свіже молоко та молочну піну.
- ✓ Спеціальні насоси та бойлери для кави та пари дозволяють одночасно готувати каву та спінювати молоко.
- ✓ Оснащений 2 незалежними бункерами для зерен і млинками, що підтримують два різних сорти кавових зерен для одночасного помелу.
- ✓ Повністю автоматизовані цикли охоплюють ополіскування, глибоке очищення молочної системи та дезінфекцію.
- ✓ Підтримка дистанційного керування налаштуванням машини, оновленням системи, рекламою в інтерфейсі користувача та завантаженням відео.
- ✓ 2 великі високотискові бойлери з нержавіючої сталі ємністю 700 мл, з максимальним тиском 20 бар
- ✓ Кавомолки з ножами 64-мм, виготовлені зі спеціальної сталі, висока ударостійкість.
- ✓ Функція автоматичного зтискання для видалення залишків кавової рідини.
- ✓ Розумний молочний насос, створює густу і шовковисту піну.

Характеристики

Напруга	220-240В 50/60Гц
Потужність	3100Вт
Розміри (ДхВхГ)	312 x 608 x 695 mm
Вага нетто	38 кг
Рекомендована денна к-сть чашок	200 чашок
Дисплей	10,1 дюймовий сенсорний екран
Кавомолка	PGH64 x 2
Бойлер	бойлер x 2 (700мл)
Висота носіку видачі	80 - 180 mm
Ємність для кавової гущі	70 порцій
Краплезбірник	1,2 л/зовнішній дренаж (опція)
Вода	Вода в бочках/водопровідна вода, вбудований бак на 8 л

Найкраще підходить для:



Закладів роздрібної торгівлі



Малого офісу



Дому



Jetinno JL38A

La **JL38A** è una moderna macchina da caffè superautomatica progettata per un uso intensivo quotidiano. Unisce elevate prestazioni, un controllo preciso del processo di erogazione e una qualità costante di ogni tazza. I comandi intuitivi e il design moderno la rendono facile da usare e adatta a qualsiasi ambiente. Componenti affidabili garantiscono una lunga durata anche in caso di utilizzo intensivo.

Caratteristiche Generali

- ✓ Grazie alle polveri istantanee e agli sciroppi opzionali, la JL38A permette di preparare oltre 30 bevande.
- ✓ Possibilità di collegare una stazione per sciroppi per 4 bottiglie di dimensioni standard.
- ✓ Grazie alla pompa del latte indipendente e al generatore di schiuma, i modelli JL38A permettono di preparare facilmente latte fresco caldo/freddo e schiuma di latte, dalla consistenza delicata e cremosa.
- ✓ Pompe e caldaie speciali per caffè e vapore consentono di preparare caffè e montare il latte contemporaneamente.
- ✓ Dotata di 2 contenitori per chicchi e macinacaffè indipendenti che supportano due diverse varietà di chicchi di caffè per la macinatura simultanea.
- ✓ Cicli completamente automatici che includono risciacquo, pulizia profonda del sistema del latte e disinfezione.
- ✓ Supporto per il controllo remoto delle impostazioni della macchina, aggiornamenti del sistema, pubblicità nell'interfaccia utente e download di video.
- ✓ Caldaie in acciaio inox ad alta pressione con una capacità di 700 ml e una pressione massima di 20 bar.
- ✓ Macinacaffè con lame da 64 mm, in acciaio speciale ad alta resistenza agli urti.
- ✓ Funzione di ricomprensione per rimuovere l'acqua residua dalla cialda di caffè.
- ✓ Pompa del latte intelligente, crea una schiuma densa e vellutata.

Caratteristiche tecniche

Tensione/Frequenza	220-240V50/60 Hz
Potenza nominale	3100W
Dimensione	312 x 695 x 608 mm
Peso netto	38 kg
Produzione giornaliera	200 tazze
Schermo	Touchscreen da 10,1"
Macinino	PGH64 x 2
Caldaia	caldaia x 2 (700ml)
Altezza del beccuccio	80 - 180 mm
Contenitore fondi	70 compresse
Vassoio sgocciolamento	1,2 L / tubo dello scarico
Acqua	Acqua in bottiglia, acqua corrente (opzionale)

Ideale per:



Punti vendita
al dettaglio



Grandi uffici



A Casa



Jetinno JL38A

JL38A is a modern super-automatic coffee machine designed for intensive daily use. It combines high performance, precise control of the brewing process, and consistent quality of each cup. Its intuitive controls and contemporary design make it convenient to use and visually appealing in any interior. Reliable components ensure a long service life even under heavy workloads.

The characteristics

- ✓ Instant powders and additional syrups allow JL38A to prepare over 30 different beverages.
- ✓ Possibility to connect a syrup station for 4 standard-size bottles.
- ✓ With an independent milk pump and foam generator, JL37A models can easily prepare smooth and delicate hot or cold fresh milk and milk foam.
- ✓ Special pumps and dedicated boilers for coffee and steam allow simultaneous coffee brewing and milk frothing.
- ✓ Equipped with 2 independent coffee bean containers and grinders for simultaneous grinding of two different types of coffee beans.
- ✓ Fully automated cycles include rinsing, deep cleaning of the milk system, and disinfection.
- ✓ Support of remote control for machine settings, system updates, user-interface advertising, and video uploads.
- ✓ 700 ml stainless-steel high-pressure boilers with a maximum pressure of 20 bar.
- ✓ Coffee grinders with 64 mm blades made of special high-impact-resistant steel.
- ✓ Re-compression function for removing residual water from the coffee tablet.
- ✓ The smart milk pump creates dense, silky-smooth foam.

The features

Voltage/Frequency	220-240B 50/60Hz
Power	3100W
Dimension	312 x 695 x 608 mm
Net weight	38 kg
Daily output	200 cups
Screen	10,1" touch screen
Grinder	PGH64 x 2
Boiler	boiler x 2 (700ml)
Spout height	80 - 180 mm
Waste drawer	70 cakes
Drip tray	1,2 L / drain tube
Water	Water from a bottle, tap water (optional)

Best suited for



Retail outlets



Small offices



Home



Jetinno JL38A

JL38A – nowoczesny superautomatyczny ekspres do kawy, opracowany dla codziennego intensywnego użytkowania. Łączy w sobie wysoką wydajność, dokładną kontrolę procesu zaparzania oraz stabilną jakość każdej filiżanki. Intuicyjne sterowanie i współczesny design czynią go wygodnym w korzystaniu oraz atrakcyjnym dla wnętrza każdego pomieszczenia. Niezawodne komponenty gwarantują długi okres służby nawet w warunkach intensywnego użytkowania.

Cechy charakterystyczne

- ✓ Proszki do szybkiego przygotowania oraz dodatkowe syropy umożliwiają przygotowywanie za pomocą JL38A ponad 30 napojów.
- ✓ Możliwość podłączenia stacji syropów dysponującej 4 butelkami o wymiarach standardowych.
- ✓ Zawdzięczając niezależnie działającym pompie mleka i spieniaczowi mleka, modele serii JL38A mogą łatwo przygotowywać delikatne i gładkie gorące/chłodne świeże mleko oraz piankę mleczną.
- ✓ Specjalne pompy i bojler do kawy i pary umożliwiają jednoczesne przygotowywanie kawy i spienianie mleka
- ✓ Wyposażony jest w dwa niezależne pojemniki na ziarna kawy i młynki do kawy, które umożliwiają wykorzystywanie dwóch różnych gatunków kawy i ich jednoczesny przebieg
- ✓ W całości zautomatyzowane cykle obejmują przepłukiwanie, głębokie czyszczenie systemu dopływu mleka oraz dezynfekcję.
- ✓ Wspieranie zdalnego sterowania konfiguracją urządzenia, aktualizacją systemu, reklamą w interfejsie Użytkownika i załadowaniem rolek wideo.
- ✓ Wysokociśnieniowe bojlerze ze stali nierdzewnej o pojemności 700 ml i o maksymalnym ciśnieniu 20 barów.
- ✓ Młynki na kawę z żarnami o średnicy 64 mm, wyprodukowane ze specjalnych gatunków stali, wysoka odporność na uderzenia.
- ✓ Funkcja ponownego ściskania dla usunięcia resztek wody z kapsułek kawy.
- ✓ Inteligentna pompa mleka wytwarza gęstą i jedwabistą piankę.

Specyfikacja

Napięcie/Częstotliwość	220 - 240V50/60 Hz
Moc znamionowa	3100W
Wymiary	312 x 695 x 608 mm
Masa, netto	38 kg
Wydajność dobową	200 kubków
Wyświetlacz	10,1 - calowy wyświetlacz dotykowy
Młynek do kawy	PGH64 x 2
Bojler na wodę	bojler na wodę x 2 (700ml)
Wysokość dzióbka	80 - 180 mm
Zbiornik na fusy	70 krążków kawowych
Zbiornik na krople	1,2 l / rurka do zlewania
Woda	Woda z wodociągu lub woda butelkowana (opcja)

Najlepiej nadaje się do



Punkty sprzedaży detalicznej



Duże biura



W Domu



Jetinno JL38A

JL38A es una cafetera superautomática moderna diseñada para un uso diario intensivo. Combina alto rendimiento, control preciso del proceso de escaldado y una calidad constante en cada taza. Su manejo intuitivo y su diseño moderno la convierten en fácil de usar y llamativa para cualquier ambiente. Sus componentes fiables garantizan una larga vida útil incluso con un uso intensivo.

Características

Características

Tensión/Frecuencia	220-240B 50/60Hz
Potencia Nominal	3100W
Tamaño	312 x 695 x 608 mm
Peso Neto	38 kg
Producción diaria	200 tazas
Pantalla	Pantalla táctil de 10,1 pulgadas
Molino	PGH64 x 2
Caldera	caldera x 2 (700ml)
Altura salida café	80 - 180 mm
Cajón de posos de café	70 posos
Beeja de goteo	1,2 L / tubo de drenaje
Agua	Red o depósito de agua (opcional)

- ✓ Los polvos instantáneos y los jarabes suplementarios permiten que la JL38A prepare más de 30 bebidas.
- ✓ La posibilidad de conectar una estación de jarabes con 4 botellas de tamaño estándar.
- ✓ Debido a una bomba de leche y un generador de espuma independientes, los modelos JL38A preparan fácilmente leche fresca fría o caliente y espuma de leche, con una textura suave y delicada.
- ✓ Las bombas y calderas especiales para café y vapor permiten preparar el café y espumar la leche simultáneamente.
- ✓ Está equipada con 2 tolvas y molinillos independientes que admiten dos variedades diferentes de granos de café para moler al mismo tiempo.
- ✓ Está dotada de ciclos completamente automáticos que incluyen enjuague, limpieza profunda del sistema de leche y desinfección.
- ✓ Admite el control remoto de la configuración de la máquina, actualizaciones del sistema, publicidad en la interfaz de usuario y descarga de videos.
- ✓ Está dotada de las calderas de acero inoxidable de alta presión con una capacidad de 700 ml y una presión máxima de 20 bar.
- ✓ Los molinillos de café con cuchillos de 64 mm están fabricados en acero especial de alta resistencia al impacto.
- ✓ Función de recompresión para eliminar el agua residual de la cápsula de café.
- ✓ Está equipada con una bomba de leche inteligente que crea una espuma densa y sedosa.

Ideal para:



Tiendas minoristas



Oficinas pequeñas



Hogar



Jetinno JL38A

JL38A este un aparat de cafea super-automat modern, conceput pentru utilizare zilnică intensivă. Combină performanța ridicată, controlul precis al procesului de preparare și calitatea constantă a fiecărei cești. Comenzile intuitive și designul modern îl fac ușor de utilizat și atractiv pentru orice interior. Componentele fiabile garantează o durată lungă de viață chiar și sub sarcină intensă.

Proprietăți

- ✓ Pudrele instant și siropurile opționale permit aparatului JL38A să prepare peste 30 de băuturi.
- ✓ Posibilitatea de a conecta o stație de sirop pentru 4 sticle de dimensiuni standard.
- ✓ Cu o pompă de lapte independentă și un generator de spumă, modelele JL38A pot prepara cu ușurință lapte proaspăt cald/rece și spumă de lapte delicate și fine.
- ✓ Pompele și boilere speciale pentru cafea și abur vă permit să preparați cafea și să spumați laptele în același timp.
- ✓ Echipat cu 2 buncăre și râșnițe independente pentru boabe de cafea, care acceptă două soiuri diferite de boabe de cafea pentru măcinare simultană.
- ✓ Ciclurile complet automatizate includ clătirea, curățarea profundă a sistemului de lapte și dezinfectarea.
- ✓ Suport pentru controlul de la distanță al setărilor aparatului, actualizări de sistem, publicitate în interfața utilizator și descărcări video.
- ✓ Cazane din oțel inoxidabil de înaltă presiune cu o capacitate de 700 ml, cu o presiune maximă de 20 bar.
- ✓ Râșnițe de cafea cu cuțite de 64 mm, fabricate din oțel special, rezistență ridicată la impact.
- ✓ Funcție de recompresie pentru a îndepărta apa reziduală din tableta de cafea.
- ✓ Pompă inteligentă de lapte, creează o spumă groasă și mătăsoasă.

Caracteristici

Tensiune/Frecvență	220 - 240V50/60 Hz
Putere nominală	3100W
Dimensiuni	312 x 695 x 608 mm
Greutate netă	38 kg
Productivitatea zilnică	200 de cești
Ecran	Ecran tactil de 10,1"
Râșniță de cafea	PGH64 x 2
Boiler	boiler x 2 (700ml)
Înălțimea gurii de scurgere	80 - 180 mm
Tavă pentru zaț de cafea	70 comprimate
Tavă de colectare a picăturilor	1,2 L / tub de scurgere
Apă	Apă de la robinet sau apă îmbuteliată (opțiune)

Este cel mai potrivit pentru



Unități de comerț
cu amănuntul



Birouri mari



Acasă